



正本

# 检测报告

报告编号: HS181215-1

项目名称:           废气、废水、噪声检测            
委托单位:           山东中车同力钢构有限公司            
检测类别:           验收检测            
报告日期:           2019.01.07          



山东华舜环境检测有限公司

(检验检测专用章)



# 报 告 说 明

1. 本检测报告仅对委托检品或本次检测负责。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制并经本公司确认除外）检测报告。
3. 本检测报告涂改、增删无效。未加盖检测单位印章无效。
4. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 未经本公司书面批准，本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

山东华舜环境检测有限公司

办公室地址：山东省济南市槐荫区乐梦中心 2 号楼 2907 室

实验室地址：山东省济南市济阳区济北开发区仁和街 107 号办公楼 5 楼

电 话：0531-58196658

邮 编：250117

邮 箱：sdhshjjc@163.com

委托单位	中车同力钢构有限公司		
检测类别	验收检测	采样地点	济南市历城区世纪大道 3666 号
采/送样日期	2018.12.10~2018.12.13 2018.12.16~2018.12.27 2018.12.29~2018.12.31	检测日期	2018.12.11-2018.12.31
样品名称及数量	气体采样袋 272 个、VOCs 吸附管 272 个、采样头 264 个、滤筒 122 个、滤膜 34 个，废水 20 升。		
样品状态	密封保存完好		
检测项目名称	废气：颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs(以非甲烷总烃计)、总悬浮颗粒物；废水：pH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、氨氮；厂界噪声；二氧化硫、氮氧化物。		

### 依据：

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008
- 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995
- 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017
- 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013
- 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014
- 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017
- 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017
- 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017
- 《水质 五日生化需氧量（BOD<sub>5</sub>）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009
- 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009
- 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989
- 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986
- 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996

### 检测仪器：

仪器名称	仪器型号	仪器编号
全自动大气颗粒物采样器	MH1200 型	HS/X006
全自动大气颗粒物采样器	MH1200 型	HS/X007
全自动大气颗粒物采样器	MH1200 型	HS/X008
全自动大气颗粒物采样器	MH1200 型	HS/X009

全自动烟尘(气)测试仪	YQ3000-C 型	HS/X011
温湿度计	AR827	HS/X001
多功能声级计	AWA5688	HS/X010
声校准器	AWA6221B	HS/X004
五合一风速仪	AZ8910	HS/X003
紫外可见分光光度计	UV-1100	HS/S003
智能气体 VOCs 吸附管采样器	崂应 3038 型	HS/X013
气相色谱-质谱联用仪	6890N+5973	HS/S001
电子天平(十万分之一)	PT-104/55S	HS/S009
生化培养箱	SHX-70III	HS/S007
酸度计	PHS-3C	HS/S013
COD 标准消解器	JC-101C	HS/S026
便携式紫外烟气综合分析仪	ZR-3211 型	HS/X014

报告编制: 徐涛

批准: 刘新华

审核: 刘新华



## 一、检测期间天气条件

采样日期	采样频次	天气	气温 (°C)	气压 (KPa)	湿度 (%RH)	风向	风速 (m/s)
2018.12.10	第一次	晴	-2	102.1	42	东北风	2.1
	第二次		-1	103.3	41	东北风	2.2
	第三次		1	102.2	42	东北风	2.1
	第四次		-3	104.3	41	东北风	2.2
2018.12.11	第一次	晴	-5	103.0	43	东北风	2.3
	第二次		-3	103.3	42	东北风	2.3
	第三次		-4	104.1	44	东北风	2.4
	第四次		-6	103.3	43	东北风	2.5
2018.12.12	第一次	晴	-4	103.2	41	西南风	2.4
	第二次		-3	102.3	43	西南风	2.3
	第三次		-1	103.1	44	西南风	2.2
	第四次		-4	102.3	42	西南风	2.4
2018.12.13	第一次	晴	-3	102.3	45	东北风	2.2
	第二次		-2	102.2	41	东北风	2.1
	第三次		-1	103.3	42	东北风	2.2
	第四次		-3	102.1	41	东北风	2.3
2018.12.16	第一次	晴	-1	103.1	43	西南风	2.1
	第二次		2	103.3	42	西南风	2.2
	第三次		5	102.2	45	西南风	2.1
	第四次		2	103.3	43	西南风	2.2
2018.12.17	第一次	晴	0	103.0	41	西南风	2.3
	第二次		3	103.3	43	西南风	2.3
	第三次		7	103.1	46	西南风	2.4
	第四次		4	103.3	41	西南风	2.5
2018.12.18	第一次	晴	3	103.2	42	东南风	2.4
	第二次		5	103.3	41	东南风	2.3
	第三次		9	103.3	45	东南风	2.2
	第四次		7	104.1	41	东南风	2.4
2018.12.19	第一次	阴	5	103.3	42	东北风	2.2
	第二次		9	103.2	41	东北风	2.1
	第三次		8	102.3	43	东北风	2.2
	第四次		6	103.1	42	东北风	2.3
2018.12.20	第一次	晴	5	102.3	44	东南风	2.2
	第二次		7	102.3	43	东南风	2.4
	第三次		9	102.2	41	东南风	2.2
	第四次		7	103.3	43	东南风	2.1

2018.12.21	第一次	阴	4	102.1	44	东北风	2.2
	第二次		6	103.1	42	东北风	2.2
	第三次		10	103.3	43	东北风	2.4
	第四次		5	102.2	41	东北风	2.2
2018.12.22	第一次	阴	3	103.3	42	东北风	2.1
	第二次		5	103.0	41	东北风	2.2
	第三次		8	103.3	43	东北风	2.4
	第四次		3	103.1	42	东北风	2.2
2018.12.23	第一次	晴	-3	103.3	45	东北风	3.2
	第二次		-1	103.2	43	东北风	3.3
	第三次		1	103.3	41	东北风	3.2
	第四次		-3	103.3	43	东北风	3.1
2018.12.24	第一次	晴	-3	104.1	44	西南风	2.6
	第二次		-1	103.3	42	西南风	2.5
	第三次		2	103.2	43	西南风	2.3
	第四次		1	102.3	41	西南风	2.2
2018.12.25	第一次	阴	1	103.1	42	东北风	2.3
	第二次		3	102.3	41	东北风	2.4
	第三次		5	102.3	43	东北风	2.5
	第四次		1	102.2	42	东北风	2.7
2018.12.26	第一次	阴	-2	103.3	45	东北风	3.2
	第二次		-1	102.1	43	东北风	3.3
	第三次		2	103.1	41	东北风	3.2
	第四次		-2	103.3	43	东北风	3.1
2018.12.27	第一次	晴	-5	102.2	44	东北风	3.2
	第二次		-3	103.3	42	东北风	3.3
	第三次		-2	103.0	43	东北风	3.2
	第四次		-4	103.3	41	东北风	3.1
2018.12.29	第一次	晴	-5	102.3	45	东北风	2.3
	第二次		-3	102.3	43	东北风	2.4
	第三次		-1	102.2	41	东北风	2.5
	第四次		-6	103.3	43	东北风	2.4
2018.12.30	第一次	晴	-7	102.1	44	东北风	2.3
	第二次		-5	103.1	42	东北风	2.2
	第三次		-4	103.3	44	东北风	2.4
	第四次		-6	102.2	41	东北风	2.2
2018.12.31	第一次	晴	-5	103.3	42	东北风	2.1
	第二次		-4	103.0	42	东北风	2.2
	第三次		-3	103.1	41	东北风	2.3
	第四次		-5	103.4	42	东北风	2.2

## 二、有组织废气检测结果

表2-1喷漆废气检测结果

测试位置		1#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.10	烘干废气	FQ-08 进	苯	HS181215Q01001	26789	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.422	0.011
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02001		73.7	1.97
	烘干废气		苯	HS181215Q01003	27109	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00022
			二甲苯			0.531	0.014
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02003		60.2	1.63
	烘干废气		苯	HS181215Q01005	27190	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00022
			二甲苯			0.549	0.015
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02005		67.8	1.84
2018.12.10	烘干废气	FQ-08 出	苯	HS181215Q01002	25268	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.188	0.0048
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02002		4.42	0.11
	烘干废气		苯	HS181215Q01004	25628	<0.004	/
			甲苯			0.004	0.00010
			二甲苯			0.250	0.0064
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02004		4.03	0.10
	烘干废气		苯	HS181215Q01006	25238	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.153	0.0039
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02006		4.30	0.11
2018.12.10	烘干废气	FQ-09 进	苯	HS181215Q01007	27709	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00025
			二甲苯			0.496	0.014
	VOCs(非甲烷总烃计)		HS181215Q02007	27.9	0.77		
	烘干废气		苯	HS181215Q01009	27589	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00017
二甲苯		0.503	0.014				

	烘干废气		VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02009	27640	27.4	0.76
			苯	HS181215Q01011		<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00017
			二甲苯			0.516	0.014
		VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02011		27.9	0.77	
2018.12.10	烘干废气	FQ-09 出	苯	HS181215Q01008	25896	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			0.098	0.0025
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02008		4.47	0.12
	烘干废气	FQ-09 出	苯	HS181215Q01010	25680	<0.004	/
			甲苯			<0.004	/
			二甲苯			0.055	0.0014
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02010		4.37	0.11
	烘干废气	FQ-09 出	苯	HS181215Q01012	25710	<0.004	/
			甲苯			0.004	0.00010
			二甲苯			0.023	0.00060
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02012		4.83	0.12
2018.12.10	烘干调漆	FQ-10 进	苯	HS181215Q01013	27719	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00025
			二甲苯			0.346	0.0096
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02013		37.4	1.04
	烘干调漆	FQ-10 进	苯	HS181215Q01015	27836	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00020
			二甲苯			0.189	0.0053
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02015		31.3	0.87
	烘干调漆	FQ-10 进	苯	HS181215Q01017	26986	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00022
			二甲苯			0.451	0.012
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02017		31.4	0.85
2018.12.10	烘干调漆	FQ-10 出	苯	HS181215Q01014	25380	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.125	0.0032
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02014		4.22	0.11

	烘干调漆	FQ-11 进	苯	HS181215Q01016	25660	<0.004	/
			甲苯			0.005	0.00013
			二甲苯			0.083	0.0021
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.02	0.10
	烘干调漆		苯	HS181215Q01018	25870	<0.004	/
			甲苯			0.004	0.00010
			二甲苯			0.031	0.00080
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.39	0.11
2018.12.10	烘干废气	FQ-11 进	苯	HS181215Q01019	26920	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00022
			二甲苯			0.312	0.0084
			VOCs(非甲烷总烃计)			29.1	0.78
	烘干废气		苯	HS181215Q01021	27350	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00030
			二甲苯			0.201	0.0055
			VOCs(非甲烷总烃计)			23.5	0.64
	烘干废气		苯	HS181215Q01023	27268	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00030
			二甲苯			0.431	0.012
			VOCs(非甲烷总烃计)			24.1	0.66
2018.12.10	烘干废气	FQ-11 出	苯	HS181215Q01020	25689	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.109	0.0028
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.68	0.090
	烘干废气		苯	HS181215Q01022	26109	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			0.060	0.0016
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.88	0.10
	烘干废气		苯	HS181215Q01024	26068	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			0.026	0.00070
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.94	0.10
2018.12.10	烘干废气	FQ-12 进	苯	HS181215Q01025	27890	<0.004	/
			甲苯			0.010	0.00028
			二甲苯			0.296	0.0083
			VOCs(非甲烷总烃计)			30.9	0.86

2018.12.10	烘干废气		苯	HS181215Q01027	27569	<0.004	/	
	甲苯		0.011			0.00030		
	二甲苯		0.301			0.0083		
	VOCs(非甲烷总烃计)		HS181215Q02027			27.9	0.77	
	烘干废气		苯	HS181215Q01029	27685	<0.004	/	
	甲苯		0.013			0.00036		
	二甲苯		0.252			0.0070		
	VOCs(非甲烷总烃计)		HS181215Q02029			28.3	0.78	
	2018.12.10	烘干废气	FQ-12 出	苯	HS181215Q01026	25980	<0.004	/
				甲苯			0.009	0.00023
				二甲苯			0.076	0.0020
				VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02026	4.21
烘干废气		苯		HS181215Q01028	25768	<0.004	/	
		甲苯				0.009	0.00023	
		二甲苯				0.084	0.0022	
		VOCs(非甲烷总烃计)				HS181215Q02028	4.22	0.11
烘干废气		苯		HS181215Q01030	25610	<0.004	/	
		甲苯				0.009	0.00023	
		二甲苯				0.060	0.0015	
		VOCs(非甲烷总烃计)				HS181215Q02030	4.36	0.11

表 2-2 喷漆废气检测结果

测试位置		2#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.11	喷漆废气	FQ-13 进	苯	HS181215Q01031	26338	<0.004	/
			甲苯			0.013	0.00034
			二甲苯			1.161	0.031
			VOCs(非甲烷总烃计)			30.2	0.80
	喷漆废气		苯	HS181215Q01033	25975	<0.004	/
			甲苯			<0.004	/
			二甲苯			0.634	0.017
			VOCs(非甲烷总烃计)			28.8	0.75000
	喷漆废气		苯	HS181215Q01035	26904	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00030
			二甲苯			0.591	0.016
			VOCs(非甲烷总烃计)			29.5	0.79
2018.12.11	喷漆废气	FQ-13 出	苯	HS181215Q01032	24218	<0.004	/
			甲苯			0.013	0.00032
			二甲苯			0.599	0.015
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.26	0.10
	喷漆废气		苯	HS181215Q01034	24118	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.377	0.0091
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.89	0.090
	喷漆废气		苯	HS181215Q01036	24020	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00022
			二甲苯			0.251	0.0060
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.62	0.090
2018.12.11	喷漆废气	FQ-14 进	苯	HS181215Q01037	25890	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00023
			二甲苯			0.189	0.0049
			VOCs(非甲烷总烃计)			45.9	1.19
	喷漆废气		苯	HS181215Q01039	26208	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			0.218	0.0057
			VOCs(非甲烷总烃计)			41.6	1.09

	喷漆废气		苯	HS181215Q01041	25980	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00023
			二甲苯			0.129	0.0034
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02041	37.7
2018.12.11	喷漆废气	FQ-14 出	苯	HS181215Q01038	23987	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.042	0.0010
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02038	4.68
	喷漆废气	FQ-14 出	苯	HS181215Q01040	24018	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.016	0.00040
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02040	4.28
	喷漆废气	FQ-14 出	苯	HS181215Q01042	24220	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.038	0.00090
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02042	4.17
2018.12.11	喷漆废气	FQ-15 进	苯	HS181215Q01043	26189	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00029
			二甲苯			1.549	0.041
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02043	33.9
	喷漆废气	FQ-15 进	苯	HS181215Q01045	26224	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			0.262	0.0069
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02045	33.5
	喷漆废气	FQ-15 进	苯	HS181215Q01047	26129	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.122	0.0032
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02047	29.1
2018.12.11	喷漆废气	FQ-15 出	苯	HS181215Q01044	24590	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.281	0.0069
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02046	4.88
	喷漆废气	FQ-15 出	苯	HS181215Q01046	24995	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			<0.009	/
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02046	4.09

	喷漆 废气		苯	HS181215Q01048	25103	<0.004	/
			甲苯			0.005	0.00013
			二甲苯			0.053	0.0013
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.44	0.11
2018.12.11	喷漆 废气	FQ-16 进	苯	HS181215Q01049	26420	<0.004	/
			甲苯			0.014	0.00037
			二甲苯			1.528	0.040
			VOCs(非甲烷总烃计)			24.4	0.64
	喷漆 废气	FQ-16 进	苯	HS181215Q01051	26310	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			1.450	0.038
			VOCs(非甲烷总烃计)			23.5	0.62
	喷漆 废气	FQ-16 进	苯	HS181215Q01053	26289	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			1.406	0.037
			VOCs(非甲烷总烃计)			23.3	0.61
2018.12.11	喷漆 废气	FQ-16 出	苯	HS181215Q01050	24229	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.286	0.0069
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.70	0.090
	喷漆 废气	FQ-16 出	苯	HS181215Q01052	24105	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.142	0.0034
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.60	0.090
	喷漆 废气	FQ-16 出	苯	HS181215Q01054	23998	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.085	0.0020
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.62	0.090
2018.12.11	喷漆 废气	FQ-17 进	苯	HS181215Q01055	26328	<0.004	/
			甲苯			0.010	0.00026
			二甲苯			0.927	0.024
			VOCs(非甲烷总烃计)			35.2	0.93
	喷漆 废气	FQ-17 进	苯	HS181215Q01057	26445	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			1.106	0.029
			VOCs(非甲烷总烃计)			35.0	0.93

	喷漆废气		苯	HS181215Q01059	26309	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			0.907	0.024
			VOCs(非甲烷总烃计)			29.6	0.78
2018.12.11	喷漆废气	FQ-17 出	苯	HS181215Q01056	24109	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.169	0.0041
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.17	0.10
	喷漆废气	FQ-17 出	苯	HS181215Q01058	24115	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.112	0.0027
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.19	0.10
	喷漆废气	FQ-17 出	苯	HS181215Q01060	24328	<0.004	/
			甲苯			0.005	0.00012
			二甲苯			0.105	0.0026
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.00	0.10

表 2-3 喷漆废气检测结果

测试位置		3#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.12	喷漆废气	FQ-18 进	苯	HS181215Q01061	26138	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			1.285	0.034
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02061		39.2	1.02
	喷漆废气		苯	HS181215Q01063	25675	<0.004	/
			甲苯			0.016	0.00041
			二甲苯			1.05	0.027
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02063		38.6	0.99
	喷漆废气		苯	HS181215Q01065	26504	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.986	0.0261
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02065		36.8	0.98
2018.12.12	喷漆废气	FQ-18 出	苯	HS181215Q01062	24318	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.415	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02062		4.83	0.12
	喷漆废气		苯	HS181215Q01064	24218	<0.004	/
			甲苯			0.015	0.00036
			二甲苯			0.34	0.0082
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02064		4.66	0.11
	喷漆废气		苯	HS181215Q01066	24120	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00022
			二甲苯			0.292	0.0070
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02066		4.33	0.10
2018.12.12	喷漆废气	FQ-19 进	苯	HS181215Q01067	25790	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			1.358	0.035
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02067		40	1.03
	喷漆废气		苯	HS181215Q01069	26008	<0.004	/
			甲苯			0.018	0.00047
			二甲苯			1.414	0.037
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02069		38.1	0.99

	喷漆 废气		苯	HS181215Q01071	25880	<0.004	/
			甲苯			0.012	0.00031
			二甲苯			1.151	0.030
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02071		37	0.96
2018.12.12	喷漆 废气	FQ-1 9 出	苯	HS181215Q01068	24287	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.227	0.0055
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02068		3.97	0.10
	喷漆 废气	FQ-1 9 出	苯	HS181215Q01070	24018	<0.004	/
			甲苯			0.017	0.00041
			二甲苯			0.197	0.0047
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02070		4.41	0.11
	喷漆 废气	FQ-1 9 出	苯	HS181215Q01072	24120	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.066	0.0016
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02072		4.55	0.11
2018.12.12	喷漆 废气	FQ-2 0 进	苯	HS181215Q01073	26089	<0.004	/
			甲苯			0.018	0.00047
			二甲苯			1.414	0.037
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02073		34.6	0.90
	喷漆 废气	FQ-2 0 进	苯	HS181215Q01075	26124	<0.004	/
			甲苯			0.012	0.00031
			二甲苯			0.817	0.021
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02075		29.3	0.77
	喷漆 废气	FQ-2 0 进	苯	HS181215Q01077	26229	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			0.93	0.024
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02077		28.4	0.74
2018.12.12	喷漆 废气	FQ-2 0 出	苯	HS181215Q01074	24290	<0.004	/
			甲苯			0.017	0.00041
			二甲苯			0.159	0.0039
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02074		5.12	0.12
	喷漆 废气	FQ-2 0 出	苯	HS181215Q01076	24395	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.094	0.0023
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02076		4.69	0.11

	喷漆废气		苯	HS181215Q01078	25503	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.125	0.0032
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02078		4.75	0.12
2018.12.12	喷漆废气	FQ-21 进	苯	HS181215Q01079	26220	<0.004	/
			甲苯			0.018	0.00047
			二甲苯			1.383	0.0363
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02079		43.5	1.14
	喷漆废气	FQ-21 进	苯	HS181215Q01081	26110	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.671	0.018
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02081		42.9	1.12
	喷漆废气	FQ-21 进	苯	HS181215Q01083	26089	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.917	0.024
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02083		41.3	1.08
2018.12.12	喷漆废气	FQ-21 出	苯	HS181215Q01080	24329	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00027
			二甲苯			0.111	0.0027
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02080		4.53	0.11
	喷漆废气	FQ-21 出	苯	HS181215Q01082	24205	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.034	0.00080
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02082		5.31	0.13
	喷漆废气	FQ-21 出	苯	HS181215Q01084	24008	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00017
			二甲苯			0.079	0.0019
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02084		5.00	0.12
2018.12.12	喷漆废气	FQ-22 进	苯	HS181215Q01085	26428	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			0.776	0.021
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02085		18	0.48
	喷漆废气	FQ-22 进	苯	HS181215Q01087	26445	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.546	0.014
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02087		14.1	0.37

2018.12.12	喷漆废气		苯	HS181215Q01089	26339	<0.004	/	
			甲苯			0.008	0.00021	
			二甲苯			0.589	0.016	
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02089	14.1	0.37
	喷漆废气	FQ-22 出	苯	HS181215Q01086	24209	<0.004	/	
			甲苯			0.006	0.00015	
			二甲苯			0.284	0.0069	
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02086	2.15	0.050
		喷漆废气	FQ-22 出	苯	HS181215Q01088	24315	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00015
				二甲苯			0.097	0.0024
				VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02088	2.05
		喷漆废气	FQ-22 出	苯	HS181215Q01090	24228	<0.004	/
				甲苯			0.008	0.00019
				二甲苯			0.045	0.0011
				VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02090	2.00

表 2-4 喷漆废气检测结果

测试位置		5#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.13	喷漆废气	FQ-23 进	苯	HS181215Q01091	26075	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			1.339	0.035
			VOCs(非甲烷总烃计)			43.4	1.13
	喷漆废气		苯	HS181215Q01093	27615	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00019
			二甲苯			1.465	0.040
			VOCs(非甲烷总烃计)			41.8	1.15
	喷漆废气		苯	HS181215Q01095	26602	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			1.145	0.030
			VOCs(非甲烷总烃计)			38.6	1.03
2018.12.13	喷漆废气	FQ-23 出	苯	HS181215Q01092	25321	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.259	0.007
			VOCs(非甲烷总烃计)			6.29	0.16
	喷漆废气		苯	HS181215Q01094	25307	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			0.206	0.005
			VOCs(非甲烷总烃计)			6.22	0.16
	喷漆废气		苯	HS181215Q01096	23311	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.174	0.004
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.81	0.14
2018.12.13	喷漆废气	FQ-24 进	苯	HS181215Q01097	27305	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00025
			二甲苯			1.619	0.044
			VOCs(非甲烷总烃计)			19.4	0.53
	喷漆废气		苯	HS181215Q01099	26402	<0.004	/
			甲苯			0.013	0.00034
			二甲苯			1.359	0.036
			VOCs(非甲烷总烃计)			18.8	0.50

	喷漆废气		苯	HS181215Q01101	24287	<0.004	/	
			甲苯			0.009	0.00022	
			二甲苯			1.359	0.033	
			VOCs(非甲烷总烃计)			17.3	0.42	
2018.12.13	喷漆废气	FQ-24 出	苯	HS181215Q01098	25336	<0.004	/	
			甲苯			0.006	0.00015	
			二甲苯			0.265	0.007	
			VOCs(非甲烷总烃计)			2.41	0.06	
	喷漆废气	FQ-24 出	FQ-24 出	苯	HS181215Q01100	27341	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00016
				二甲苯			0.174	0.005
				VOCs(非甲烷总烃计)			4.67	0.13
	喷漆废气	FQ-24 出	FQ-24 出	苯	HS181215Q01102	26596	<0.004	/
				甲苯			0.008	0.00021
				二甲苯			0.073	0.002
				VOCs(非甲烷总烃计)			2.79	0.07
2018.12.13	喷漆废气	FQ-25 进	苯	HS181215Q01103	27007	<0.004	/	
			甲苯			0.01	0.00027	
			二甲苯			1.571	0.042	
			VOCs(非甲烷总烃计)			23.1	0.62	
	喷漆废气	FQ-25 进	FQ-25 进	苯	HS181215Q01105	27307	<0.004	/
				甲苯			0.014	0.00038
				二甲苯			1.321	0.036
				VOCs(非甲烷总烃计)			21.4	0.58
	喷漆废气	FQ-25 进	FQ-25 进	苯	HS181215Q01107	26626	<0.004	/
				甲苯			0.01	0.00027
				二甲苯			1.329	0.035
				VOCs(非甲烷总烃计)			22.0	0.59
2018.12.13	喷漆废气	FQ-25 出	苯	HS181215Q01104	26431	<0.004	/	
			甲苯			0.008	0.00021	
			二甲苯			0.165	0.004	
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.15	0.11	
	喷漆废气	FQ-25 出	FQ-25 出	苯	HS181215Q01106	24442	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00015
				二甲苯			0.043	0.001
				VOCs(非甲烷总烃计)			2.01	0.05

	喷漆废气		苯	HS181215Q01108	25267	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.054	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			1.91	0.05
2018.12.13	喷漆废气	FQ-26 进	苯	HS181215Q01109	25543	<0.004	/
			甲苯			0.014	0.00036
			二甲苯			1.42	0.036
			VOCs(非甲烷总烃计)			45.2	1.15
	喷漆废气	FQ-26 进	苯	HS181215Q01111	24425	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00024
			二甲苯			1.128	0.028
			VOCs(非甲烷总烃计)			42.2	1.03
	喷漆废气	FQ-26 进	苯	HS181215Q01113	27567	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00022
			二甲苯			1.128	0.031
			VOCs(非甲烷总烃计)			42.3	1.17
2018.12.13	喷漆废气	FQ-26 出	苯	HS181215Q01110	24967	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.158	0.004
			VOCs(非甲烷总烃计)			7.67	0.19
	喷漆废气	FQ-26 出	苯	HS181215Q01112	25625	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.05	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			6.33	0.16
	喷漆废气	FQ-26 出	苯	HS181215Q01114	24729	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00017
			二甲苯			0.028	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.86	0.14
2018.12.13	喷漆废气	FQ-27 进	苯	HS181215Q01115	21901	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00018
			二甲苯			1.384	0.030
			VOCs(非甲烷总烃计)			38.7	0.85
	喷漆废气	FQ-27 进	苯	HS181215Q01117	23211	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			1.364	0.032
			VOCs(非甲烷总烃计)			33.7	0.78

	喷漆 废气		苯	HS181215Q01119	23287	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			1.33	0.031
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02119		35.3	0.82
2018.12.13	喷漆 废气	FQ-27 出	苯	HS181215Q01116	21403	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00013
			二甲苯			0.136	0.003
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02116		6.98	0.15
	喷漆 废气	FQ-27 出	苯	HS181215Q01118	21615	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00013
			二甲苯			0.021	0.00045
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02118		6.64	0.14
	喷漆 废气	FQ-27 出	苯	HS181215Q01120	22671	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00018
			二甲苯			0.044	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02120		6.67	0.15

2-5 喷漆废气检测结果

测试位置		1#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.16	喷漆废气	FQ-08 进	苯	HS181215Q01121	25526	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00020
			二甲苯			0.532	0.014
			VOCs(非甲烷总烃计)			21.6	0.55
	喷漆废气		苯	HS181215Q01123	27251	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00025
			二甲苯			0.481	0.013
			VOCs(非甲烷总烃计)			20.4	0.56
	喷漆废气		苯	HS181215Q01125	26367	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			0.365	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			22.5	0.59
2018.12.16	喷漆废气	FQ-08 出	苯	HS181215Q01122	22779	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00016
			二甲苯			0.442	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.88	0.09
	喷漆废气		苯	HS181215Q01124	22811	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00018
			二甲苯			0.371	0.008
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.19	0.10
	喷漆废气		苯	HS181215Q01126	24296	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.021	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.07	0.10
2018.12.16	喷漆废气	FQ-09 进	苯	HS181215Q01127	26689	<0.004	/
			甲苯			0.017	0.00045
			二甲苯			1.610	0.043
			VOCs(非甲烷总烃计)			41.2	1.10
	喷漆废气		苯	HS181215Q01129	27263	0.005	0.00014
			甲苯			0.015	0.00041
			二甲苯			1.458	0.040
			VOCs(非甲烷总烃计)			37.0	1.01

	喷漆废气		苯	HS181215Q01131	26099	<0.004	/
			甲苯			0.010	0.00026
			二甲苯			1.190	0.031
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02131	35.6
2018.12.16	喷漆废气	FQ-09 出	苯	HS181215Q01128	21738	<0.004	/
			甲苯			0.020	0.00043
			二甲苯			0.079	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02128	5.04
	喷漆废气	FQ-09 出	苯	HS181215Q01130	23482	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.166	0.004
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02130	5.40
	喷漆废气	FQ-09 出	苯	HS181215Q01132	20036	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00018
			二甲苯			0.087	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02132	4.73
2018.12.16	喷漆废气	FQ-10 进	苯	HS181215Q01133	26101	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			0.997	0.026
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02133	31.3
	喷漆废气	FQ-10 进	苯	HS181215Q01135	26960	0.005	0.00013
			甲苯			0.012	0.00032
			二甲苯			1.273	0.034
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02135	27.4
	喷漆废气	FQ-10 进	苯	HS181215Q01137	25428	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00020
			二甲苯			1.026	0.026
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02137	26.8
2018.12.16	喷漆废气	FQ-10 出	苯	HS181215Q01134	23659	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.550	0.013
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02134	4.19
	喷漆废气	FQ-10 出	苯	HS181215Q01136	23289	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.511	0.012
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02136	4.24

	喷漆废气		苯	HS181215Q01138	21251	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00013
			二甲苯			0.278	0.006
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.91	0.10
2018.12.16	喷漆废气	FQ-11进	苯	HS181215Q01139	26577	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.710	0.019
			VOCs(非甲烷总烃计)			29.5	0.78
	喷漆废气	FQ-11进	苯	HS181215Q01141	26981	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00024
			二甲苯			0.409	0.011
			VOCs(非甲烷总烃计)			24.5	0.66
	烘干废气	FQ-11进	苯	HS181215Q01143	26955	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00022
			二甲苯			0.599	0.016
			VOCs(非甲烷总烃计)			22.0	0.59
2018.12.16	喷漆废气	FQ-11出	苯	HS181215Q01140	23260	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.178	0.004
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.17	0.10
	喷漆废气	FQ-11出	苯	HS181215Q01142	24785	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.032	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.19	0.10
	喷漆废气	FQ-11出	苯	HS181215Q01144	24562	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00017
			二甲苯			0.045	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.02	0.10
2018.12.16	喷漆脱附	FQ-12进	苯	HS181215Q01145	27828	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00017
			二甲苯			0.361	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			20.6	0.57
	喷漆脱附	FQ-12进	苯	HS181215Q01147	26350	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			0.371	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			18.9	0.50

	喷漆 脱附		苯	HS181215Q01149	25275	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00023
			二甲苯			0.098	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02149		16.2	0.41
2018.12.16	喷漆 脱附	FQ-12 出	苯	HS181215Q01146	22790	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.301	0.007
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02146		2.20	0.050
	喷漆 脱附	FQ-12 出	苯	HS181215Q01148	24397	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.011	0.0003
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02148		2.21	0.050
	喷漆 脱附	FQ-12 出	苯	HS181215Q01150	24680	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.027	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02150		2.02	0.050

表 2-6 喷漆废气检测结果

测试位置		2#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.17	烘干废气	FQ-13 进	苯	HS181215Q01151	26226	<0.004	/
			甲苯			0.016	0.00042
			二甲苯			1.515	0.040
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02151		35.7	0.94
	烘干废气		苯	HS181215Q01153	25351	<0.004	/
			甲苯			0.015	0.00038
			二甲苯			1.522	0.039
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02153		29.2	0.74
	烘干废气		苯	HS181215Q01155	27568	<0.004	/
			甲苯			0.013	0.00036
			二甲苯			1.280	0.035
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02155		30.3	0.84
2018.12.17	烘干废气	FQ-13 出	苯	HS181215Q01152	23893	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.065	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02152		5.59	0.13
	烘干废气		苯	HS181215Q01154	23608	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.064	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02154		4.38	0.10
	烘干废气		苯	HS181215Q01156	24527	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.144	0.004
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02156		5.39	0.13
2018.12.17	烘干废气	FQ-14 进	苯	HS181215Q01157	27790	<0.004	/
			甲苯			0.017	0.00047
			二甲苯			0.086	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02157		32.9	0.91
	烘干废气		苯	HS181215Q01159	27871	0.005	0.00014
			甲苯			0.015	0.00042
			二甲苯			0.252	0.007
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02159		29.2	0.81

	烘干废气		苯	HS181215Q01161	26346	<0.004	/
			甲苯			0.010	0.00026
			二甲苯			0.219	0.0058
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02161	27.6
2018.12.17	烘干废气	FQ-14 出	苯	HS181215Q01158	21288	<0.004	/
			甲苯			0.020	0.00043
			二甲苯			0.024	0.0010
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02158	4.98
	烘干废气	FQ-14 出	苯	HS181215Q01160	23213	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.007	0.00016
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02160	4.89
	烘干废气	FQ-14 出	苯	HS181215Q01162	22465	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00020
			二甲苯			0.031	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02162	4.59
2018.12.17	烘干废气	FQ-15 进	苯	HS181215Q01163	26359	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			0.556	0.015
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02163	28.6
	烘干废气	FQ-15 进	苯	HS181215Q01165	26977	<0.004	/
			甲苯			0.012	0.00032
			二甲苯			1.023	0.028
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02165	26.1
	烘干废气	FQ-15 进	苯	HS181215Q01167	24115	0.006	0.00014
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.940	0.023
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02167	26.1
2018.12.17	烘干废气	FQ-15 出	苯	HS181215Q01164	24055	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.052	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02164	5.30
	烘干废气	FQ-15 出	苯	HS181215Q01166	23996	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.292	0.007
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02166	4.67

	烘干废气		苯	HS181215Q01168	23340	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.093	0.002
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.73	0.11
2018.12.17	烘干废气	FQ-16 进	苯	HS181215Q01169	26506	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00019
			二甲苯			0.639	0.017
			VOCs(非甲烷总烃计)			25.4	0.67
	烘干废气	FQ-16 进	苯	HS181215Q01171	26063	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00029
			二甲苯			0.772	0.020
			VOCs(非甲烷总烃计)			24.8	0.65
	烘干废气	FQ-16 进	苯	HS181215Q01173	27829	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00025
			二甲苯			0.618	0.017
			VOCs(非甲烷总烃计)			44.8	1.25
2018.12.17	烘干废气	FQ-16 出	苯	HS181215Q01170	23292	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.117	0.003
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.54	0.11
	烘干废气	FQ-16 出	苯	HS181215Q01172	23634	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00021
			二甲苯			0.290	0.007
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.41	0.13
	烘干废气	FQ-16 出	苯	HS181215Q01174	24962	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.296	0.0070
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.35	0.11
2018.12.17	烘干废气	FQ-17 进	苯	HS181215Q01175	26261	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00018
			二甲苯			0.197	0.005
			VOCs(非甲烷总烃计)			45.0	1.18
	烘干废气	FQ-17 进	苯	HS181215Q01177	26410	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			0.384	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			39.4	1.04

	烘干 废气		苯	HS181215Q01179	24709	<0.004	/	
			甲苯			0.006	0.00015	
			二甲苯			0.421	0.010	
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02179	40.8	1.01		
2018.12.17	烘干 废气	FQ-17 出	苯	HS181215Q01176	24039	<0.004	/	
			甲苯			0.006	0.00014	
			二甲苯			<0.009	/	
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02176	4.74	0.11		
	烘干 废气	FQ-17 出	FQ-17 出	苯	HS181215Q01178	24943	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00015
				二甲苯			0.037	0.001
				VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02178	4.81	0.12	
	烘干 废气	FQ-17 出	FQ-17 出	苯	HS181215Q01180	22152	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00013
				二甲苯			0.022	0.00049
				VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02180	4.34	0.10	

表 2-7 喷漆废气检测结果

测试位置		3#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.18	喷漆废气	FQ-18 进	苯	HS181215Q01181	26689	<0.004	/
			甲苯			0.010	0.00042
			二甲苯			1.023	0.040
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02181		34.6	0.94
	喷漆废气		苯	HS181215Q01183	25096	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00038
			二甲苯			1.087	0.039
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02183	20.5
	喷漆废气		苯	HS181215Q01185	27863	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00036
			二甲苯			0.968	0.035
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02185	16.7
2018.12.18	喷漆废气	FQ-18 出	苯	HS181215Q01182	23893	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.112	0.0020
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02182	4.08
	喷漆废气		苯	HS181215Q01184	23744	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00019
			二甲苯			0.106	0.0020
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02184	3.14
	喷漆废气		苯	HS181215Q01186	22194	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00013
			二甲苯			0.033	0.0030
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02186	1.40
2018.12.18	喷漆废气	FQ-19 进	苯	HS181215Q01187	27451	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00047
			二甲苯			0.902	0.0020
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02187	16.2
	喷漆废气		苯	HS181215Q01189	27163	<0.004	/
			甲苯			0.012	0.00041
			二甲苯			1.567	0.0070
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02189	15.8

	喷漆废气		苯	HS181215Q01191	25611	<0.004	/	
			甲苯			0.012	0.00026	
			二甲苯			1.569	0.0060	
			VOCs(非甲烷总烃计)			13.4	0.71	
2018.12.18	喷漆废气	FQ-19 出	苯	HS181215Q01188	23016	<0.004	/	
			甲苯			0.008	0.00046	
			二甲苯			0.079	0.0010	
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.89	0.11	
	喷漆废气	FQ-19 出	FQ-19 出	苯	HS181215Q01190	23793	<0.004	/
				甲苯			0.007	0.00014
				二甲苯			0.550	0.013
				VOCs(非甲烷总烃计)			3.79	0.10
	喷漆废气	FQ-19 出	FQ-19 出	苯	HS181215Q01192	22590	<0.004	/
				甲苯			0.007	0.00020
				二甲苯			0.491	0.001
				VOCs(非甲烷总烃计)			2.96	0.10
2018.12.18	喷漆废气	FQ-20 进	苯	HS181215Q01193	26920	<0.004	/	
			甲苯			0.019	0.00019	
			二甲苯			1.522	0.015	
			VOCs(非甲烷总烃计)			30.8	0.77	
	喷漆废气	FQ-20 进	FQ-20 进	苯	HS181215Q01195	25753	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00031
				二甲苯			1.177	0.026
				VOCs(非甲烷总烃计)			25.9	0.67
	喷漆废气	FQ-20 进	FQ-20 进	苯	HS181215Q01197	26980	<0.004	/
				甲苯			0.010	0.00022
				二甲苯			1.324	0.025
				VOCs(非甲烷总烃计)			26.2	0.70
2018.12.18	喷漆废气	FQ-20 出	苯	HS181215Q01194	23779	<0.004	/	
			甲苯			0.008	0.00019	
			二甲苯			0.130	0.0010	
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.25	0.13	
	喷漆废气	FQ-20 出	FQ-20 出	苯	HS181215Q01196	23431	<0.004	/
				甲苯			0.006	0.00014
				二甲苯			0.035	0.0070
				VOCs(非甲烷总烃计)			5.29	0.11

	喷漆废气		苯	HS181215Q01198	23220	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00019
			二甲苯			0.028	0.0020
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02198		5.57	0.11
2018.12.18	喷漆废气	FQ-21 进	苯	HS181215Q01199	26378	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00018
			二甲苯			1.303	0.017
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02199		48.9	0.67
	喷漆废气	FQ-21 进	苯	HS181215Q01201	25214	<0.004	/
			甲苯			0.015	0.00028
			二甲苯			2.000	0.019
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02201		46.0	0.63
	喷漆废气	FQ-21 进	苯	HS181215Q01203	25001	<0.004	/
			甲苯			0.019	0.00023
			二甲苯			2.570	0.015
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02203		47.4	1.12
2018.12.18	喷漆废气	FQ-21 出	苯	HS181215Q01200	21458	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00013
			二甲苯			0.073	0.0030
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02200		4.94	0.11
	喷漆废气	FQ-21 出	苯	HS181215Q01202	23896	<0.004	/
			甲苯			0.010	0.00022
			二甲苯			1.132	0.0070
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02202		5.21	0.12
	喷漆废气	FQ-21 出	苯	HS181215Q01204	22995	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00014
			二甲苯			1.035	0.007
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02204		4.50	0.10
2018.12.18	喷漆废气	FQ-22 进	苯	HS181215Q01205	26261	0.005	0.00011
			甲苯			0.008	0.00018
			二甲苯			1.203	0.005
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02205		16.6	1.18
	喷漆废气	FQ-22 进	苯	HS181215Q01207	26098	<0.004	/
			甲苯			0.015	0.00016
			二甲苯			1.444	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02207		42.3	1.03

2018.12.18	喷漆废气		苯	HS181215Q01209	25651	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00015
			二甲苯			1.693	0.011
			VOCs(非甲烷总烃计)			31.0	1.05
	喷漆废气	FQ-22	苯	HS181215Q01206	24567	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.061	0.0015
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.01	0.12
	喷漆废气	出	苯	HS181215Q01208	24473	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00015
			二甲苯			0.131	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.60	0.11
	喷漆废气		苯	HS181215Q01210	23259	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.116	0.0010
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.62	0.11

表 2-8 喷漆废气检测结果

测试位置		5#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度		17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	频次	检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 Nm <sup>3</sup> /h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
2018.12.19	烘干废气	FQ-23 进	苯	HS181215Q01211	27563	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00028
			二甲苯			1.638	0.045
			VOCs(非甲烷总烃计)			31.6	0.87
	烘干废气		苯	HS181215Q01213	25915	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00029
			二甲苯			1.309	0.034
			VOCs(非甲烷总烃计)			33.1	0.86
	烘干废气		苯	HS181215Q01215	26477	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00026
			二甲苯			1.24	0.033
			VOCs(非甲烷总烃计)			32	0.85
2018.12.19	烘干废气	FQ-23 出	苯	HS181215Q01212	24871	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00015
			二甲苯			0.435	0.011
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.42	0.13
	烘干废气		苯	HS181215Q01214	24131	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00017
			二甲苯			0.311	0.008
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.44	0.13
	烘干废气		苯	HS181215Q01216	23894	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.285	0.0070
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.17	0.12
2018.12.19	烘干废气	FQ-24 进	苯	HS181215Q01217	26276	<0.004	/
			甲苯			0.014	0.00037
			二甲苯			1.241	0.033
			VOCs(非甲烷总烃计)			14.2	0.37
	烘干废气		苯	HS181215Q01219	26726	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00016
			二甲苯			1.482	0.040
			VOCs(非甲烷总烃计)			13.5	0.36
	烘干		苯	HS181215Q01221	24345	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019

	废气		二甲苯			1.421	0.035
			VOCs(非甲烷总烃计)	HS181215Q02221		21.0	0.51
2018.12.19	烘干废气	FQ-24 出	苯	HS181215Q01218	24861	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00022
			二甲苯			0.068	0.0020
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02218	1.31
	烘干废气	FQ-24 出	苯	HS181215Q01220	26553	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			0.389	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02220	2.20
	烘干废气	FQ-24 出	苯	HS181215Q01222	27974	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00017
			二甲苯			0.267	0.0070
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02222	2.04
2018.12.19	烘干脱附	FQ-25 进	苯	HS181215Q01223	27354	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00027
			二甲苯			1.83	0.050
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02223	20.5
	烘干脱附	FQ-25 进	苯	HS181215Q01225	25720	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00026
			二甲苯			1.872	0.048
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02225	16.2
	烘干脱附	FQ-25 进	苯	HS181215Q01227	26339	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00029
			二甲苯			1.886	0.050
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02227	12.8
2018.12.19	烘干脱附	FQ-25 出	苯	HS181215Q01224	21729	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00017
			二甲苯			0.402	0.0090
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02224	1.83
	烘干脱附	FQ-25 出	苯	HS181215Q01226	23621	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.429	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02226	2.35
	烘干脱附	FQ-25 出	苯	HS181215Q01228	23614	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.378	0.0090
			VOCs(非甲烷总烃计)			HS181215Q02228	2.00

2018.12.19	烘干废气	FQ-26 进	苯	HS181215Q01229	26247	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00021
			二甲苯			1.759	0.046
			VOCs(非甲烷总烃计)			37.1	0.97
	烘干废气		苯	HS181215Q01231	24363	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00022
			二甲苯			1.599	0.039
			VOCs(非甲烷总烃计)			35.3	0.86
	烘干废气		苯	HS181215Q01233	27156	<0.004	/
			甲苯			0.011	0.00030
			二甲苯			1.582	0.043
			VOCs(非甲烷总烃计)			30.3	0.82
2018.12.19	烘干废气	FQ-26 出	苯	HS181215Q01230	22810	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00014
			二甲苯			0.438	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.75	0.13
	烘干废气		苯	HS181215Q01232	22484	<0.004	/
			甲苯			0.006	0.00013
			二甲苯			0.54	0.012
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.90	0.13
	烘干废气		苯	HS181215Q01234	23409	<0.004	/
			甲苯			0.008	0.00019
			二甲苯			0.494	0.012
			VOCs(非甲烷总烃计)			3.40	0.08
2018.12.19	烘干废气	FQ-27 进	苯	HS181215Q01235	22609	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00023
			二甲苯			1.234	0.028
			VOCs(非甲烷总烃计)			30.9	0.70
	烘干废气		苯	HS181215Q01237	22919	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00229
			二甲苯			1.328	0.304
			VOCs(非甲烷总烃计)			31.0	0.71
	烘干废气		苯	HS181215Q01239	23950	<0.004	/
			甲苯			0.01	0.00024
			二甲苯			1.328	0.032
			VOCs(非甲烷总烃计)			16.2	0.39

2018.12.19	烘干 废气	FQ-27 出	苯	HS181215Q01236	20476	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00018
			二甲苯			0.055	0.001
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.80	0.12
	烘干 废气		苯	HS181215Q01238	20803	<0.004	/
			甲苯			0.009	0.00019
			二甲苯			0.486	0.010
			VOCs(非甲烷总烃计)			5.94	0.12
	烘干 废气		苯	HS181215Q01240	19509	<0.004	/
			甲苯			0.007	0.00014
			二甲苯			0.606	0.012
			VOCs(非甲烷总烃计)			4.69	0.09

表2-9喷漆废气检测结果

测试位置	2#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度	17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
2018.12.11	FQ-13 进	HS181215Q03031	颗粒物	26338	49.4	1.300
		HS181215Q03033	颗粒物	25975	42.6	1.105
		HS181215Q03035	颗粒物	26904	62.3	1.676
2018.12.11	FQ-13 出	HS181215Q03032	颗粒物	24218	4.8	0.116
		HS181215Q03034	颗粒物	24118	6.2	0.149
		HS181215Q03036	颗粒物	24020	4.3	0.104
2018.12.11	FQ-14 进	HS181215Q03037	颗粒物	25890	40.7	1.053
		HS181215Q03039	颗粒物	26208	30.1	0.788
		HS181215Q03041	颗粒物	25980	49.4	1.283
2018.12.11	FQ-14 出	HS181215Q03038	颗粒物	23987	5.0	0.121
		HS181215Q03040	颗粒物	24018	4.5	0.108
		HS181215Q03042	颗粒物	24220	5.9	0.144
2018.12.11	FQ-15 进	HS181215Q03043	颗粒物	26189	52.9	1.386
		HS181215Q03045	颗粒物	26224	56.1	1.472
		HS181215Q03047	颗粒物	26129	42.8	1.118
2018.12.11	FQ-15 出	HS181215Q03044	颗粒物	24590	6.1	0.149
		HS181215Q03046	颗粒物	24995	5.7	0.143
		HS181215Q03048	颗粒物	25103	5.0	0.126
2018.12.11	FQ-16 进	HS181215Q03049	颗粒物	26420	47.2	1.247
		HS181215Q03051	颗粒物	26310	65.0	1.711
		HS181215Q03053	颗粒物	26289	31.1	0.818
2018.12.11	FQ-16 出	HS181215Q03050	颗粒物	24229	5.5	0.134
		HS181215Q03052	颗粒物	24105	6.6	0.159
		HS181215Q03054	颗粒物	23998	2.1	0.050

2018.12.11	FQ-17 进	HS181215Q03055	颗粒物	26328	57.8	1.522
		HS181215Q03057	颗粒物	26445	44.3	1.172
		HS181215Q03059	颗粒物	26309	25.2	0.664
2018.12.11	FQ-17 出	HS181215Q03056	颗粒物	24109	4.3	0.105
		HS181215Q03058	颗粒物	24115	3.9	0.093
		HS181215Q03060	颗粒物	24328	2.6	0.063

表2-10喷漆废气检测结果

测试位置	3#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度	17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
2018.12.12	FQ-18 进	HS181215Q03061	颗粒物	26138	56.1	1.466
		HS181215Q03063	颗粒物	25675	39.7	1.020
		HS181215Q03065	颗粒物	26504	29.7	0.786
2018.12.12	FQ-18 出	HS181215Q03062	颗粒物	24318	4.8	0.117
		HS181215Q03064	颗粒物	24218	6.0	0.145
		HS181215Q03066	颗粒物	24120	5.2	0.125
2018.12.12	FQ-19 进	HS181215Q03067	颗粒物	25790	52.2	1.345
		HS181215Q03069	颗粒物	26008	39.7	1.031
		HS181215Q03071	颗粒物	25880	45.2	1.169
2018.12.12	FQ-19 出	HS181215Q03068	颗粒物	24287	4.3	0.104
		HS181215Q03070	颗粒物	24018	6.4	0.154
		HS181215Q03072	颗粒物	24120	4.3	0.104
2018.12.12	FQ-20 进	HS181215Q03073	颗粒物	26089	30.8	0.803
		HS181215Q03075	颗粒物	26124	44.7	1.168
		HS181215Q03077	颗粒物	26229	46.5	1.219
2018.12.12	FQ-20 出	HS181215Q03074	颗粒物	24290	3.5	0.085
		HS181215Q03076	颗粒物	24395	5.9	0.144
		HS181215Q03078	颗粒物	25503	4.2	0.107
2018.12.12	FQ-21 进	HS181215Q03079	颗粒物	26220	59.1	1.550
		HS181215Q03081	颗粒物	26110	46.3	1.209
		HS181215Q03083	颗粒物	26089	52.0	1.357
2018.12.12	FQ-21 出	HS181215Q03080	颗粒物	24329	6.6	0.161
		HS181215Q03082	颗粒物	24205	5.1	0.123
		HS181215Q03084	颗粒物	24008	4.0	0.097

2018.12.12	FQ-22 进	HS181215Q03085	颗粒物	26428	46.0	1.216
		HS181215Q03087	颗粒物	26445	55.9	1.479
		HS181215Q03089	颗粒物	26339	61.9	1.629
2018.12.12	FQ-22 出	HS181215Q03086	颗粒物	24209	5.3	0.129
		HS181215Q03088	颗粒物	24315	4.6	0.112
		HS181215Q03090	颗粒物	24228	4.5	0.110

表2-11喷漆废气检测结果

测试位置	5#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度	17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
2018.12.13	FQ-23 进	HS181215Q03091	颗粒物	26075	68.1	1.777
		HS181215Q03093	颗粒物	27615	30.5	0.843
		HS181215Q03095	颗粒物	26602	50.4	1.340
2018.12.13	FQ-23 出	HS181215Q03092	颗粒物	25321	3.8	0.097
		HS181215Q03094	颗粒物	25307	2.4	0.060
		HS181215Q03096	颗粒物	23311	2.2	0.051
2018.12.13	FQ-24 进	HS181215Q03097	颗粒物	27305	35.9	0.981
		HS181215Q03099	颗粒物	26402	62.2	1.642
		HS181215Q03101	颗粒物	24287	64.7	1.572
2018.12.13	FQ-24 出	HS181215Q03098	颗粒物	25336	5.8	0.147
		HS181215Q03100	颗粒物	27341	3.3	0.090
		HS181215Q03102	颗粒物	26596	6.1	0.162
2018.12.13	FQ-25 进	HS181215Q03103	颗粒物	27007	43.0	1.162
		HS181215Q03105	颗粒物	27307	57.3	1.566
		HS181215Q03107	颗粒物	26626	69.9	1.862
2018.12.13	FQ-25 出	HS181215Q03104	颗粒物	26431	3.2	0.085
		HS181215Q03106	颗粒物	24442	4.3	0.106
		HS181215Q03108	颗粒物	25267	3.6	0.090
2018.12.13	FQ-26 进	HS181215Q03109	颗粒物	25543	34.0	0.869
		HS181215Q03111	颗粒物	24425	56.2	1.372
		HS181215Q03113	颗粒物	27567	31.9	0.879
2018.12.13	FQ-26 出	HS181215Q03110	颗粒物	24967	4.2	0.104
		HS181215Q03112	颗粒物	25625	2.4	0.061
		HS181215Q03114	颗粒物	24729	3.8	0.094

2018.12.13	FQ-27 进	HS181215Q03115	颗粒物	21901	50.3	1.102
		HS181215Q03117	颗粒物	23211	63.9	1.483
		HS181215Q03119	颗粒物	23287	57.6	1.342
2018.12.13	FQ-27 出	HS181215Q03116	颗粒物	21403	4.2	0.090
		HS181215Q03118	颗粒物	21615	4.6	0.099
		HS181215Q03120	颗粒物	22671	5.8	0.131

表2-12喷漆废气检测结果

测试位置	1#喷漆房排气筒	净化器名称		分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度	17m	排气筒截面积		进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
2018.12.16	FQ-08 进	HS181215Q03121	颗粒物	25526	42.1	1.074
		HS181215Q03123	颗粒物	27251	49.7	1.356
		HS181215Q03125	颗粒物	26367	26.0	0.686
2018.12.16	FQ-08 出	HS181215Q03122	颗粒物	22779	2.0	0.046
		HS181215Q03124	颗粒物	22811	2.3	0.052
		HS181215Q03126	颗粒物	24296	4.1	0.099
2018.12.16	FQ-09 进	HS181215Q03127	颗粒物	26689	60.4	1.613
		HS181215Q03129	颗粒物	27263	51.7	1.411
		HS181215Q03131	颗粒物	26099	57.2	1.492
2018.12.16	FQ-09 出	HS181215Q03128	颗粒物	21738	6.9	0.150
		HS181215Q03130	颗粒物	23482	3.7	0.086
		HS181215Q03132	颗粒物	20036	4.5	0.090
2018.12.16	FQ-10 进	HS181215Q03133	颗粒物	26101	54.7	1.427
		HS181215Q03135	颗粒物	26960	50.0	1.348
		HS181215Q03137	颗粒物	25428	38.4	0.975
2018.12.16	FQ-10 出	HS181215Q03134	颗粒物	23659	5.0	0.119
		HS181215Q03136	颗粒物	23289	5.2	0.122
		HS181215Q03138	颗粒物	21251	6.6	0.140
2018.12.16	FQ-11 进	HS181215Q03139	颗粒物	26577	63.8	1.694
		HS181215Q03141	颗粒物	26981	52.3	1.411
		HS181215Q03143	颗粒物	26955	37.2	1.003
2018.12.16	FQ-11 出	HS181215Q03140	颗粒物	23260	2.7	0.063
		HS181215Q03142	颗粒物	24785	2.4	0.059
		HS181215Q03144	颗粒物	24562	3.3	0.080

2018.12.16	FQ-12 进	HS181215Q03145	颗粒物	27828	50.2	1.397
		HS181215Q03147	颗粒物	26350	45.7	1.205
		HS181215Q03149	颗粒物	25275	65.0	1.643
2018.12.16	FQ-12 出	HS181215Q03146	颗粒物	22790	2.1	0.049
		HS181215Q03148	颗粒物	24397	3.3	0.079
		HS181215Q03150	颗粒物	24680	3.2	0.079

表2-13喷漆废气检测结果

测试位置	3#喷漆房排气筒		净化器名称	分子筛吸附+催化燃烧脱附		
排气筒高度	17m		排气筒截面积	进口: 0.1700m <sup>2</sup> 出口: 0.3848m <sup>2</sup>		
采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
2018.12.18	FQ-18 进	HS181215Q03181	颗粒物	26689	37.1	0.991
		HS181215Q03183	颗粒物	25096	64.2	1.611
		HS181215Q03185	颗粒物	27863	54.4	1.517
2018.12.18	FQ-18 出	HS181215Q03182	颗粒物	23893	3.1	0.074
		HS181215Q03184	颗粒物	23744	5.9	0.140
		HS181215Q03186	颗粒物	22194	2.1	0.048
2018.12.18	FQ-19 进	HS181215Q03187	颗粒物	27451	41.2	1.130
		HS181215Q03189	颗粒物	27163	37.3	1.014
		HS181215Q03191	颗粒物	25611	58.0	1.485
2018.12.18	FQ-19 出	HS181215Q03188	颗粒物	23016	3.9	0.090
		HS181215Q03190	颗粒物	23793	5.5	0.131
		HS181215Q03192	颗粒物	22590	5.7	0.129
2018.12.18	FQ-20 进	HS181215Q03193	颗粒物	26920	50.0	1.347
		HS181215Q03195	颗粒物	25753	51.4	1.323
		HS181215Q03197	颗粒物	26980	40.3	1.087
2018.12.18	FQ-20 出	HS181215Q03194	颗粒物	23779	6.4	0.153
		HS181215Q03196	颗粒物	23431	6.0	0.139
		HS181215Q03198	颗粒物	23220	5.9	0.136
2018.12.18	FQ-21 进	HS181215Q03199	颗粒物	26378	43.1	1.137
		HS181215Q03201	颗粒物	25214	26.4	0.666
		HS181215Q03203	颗粒物	25001	32.3	0.808
2018.12.18	FQ-21 出	HS181215Q03200	颗粒物	21458	7.0	0.150
		HS181215Q03202	颗粒物	23896	2.4	0.058
		HS181215Q03204	颗粒物	22995	3.9	0.090

2018.12.18	FQ-22 进	HS181215Q03205	颗粒物	26261	44.2	1.160
		HS181215Q03207	颗粒物	26098	57.1	1.491
		HS181215Q03209	颗粒物	25651	50.2	1.287
2018.12.18	FQ-22 出	HS181215Q03206	颗粒物	24567	3.4	0.083
		HS181215Q03208	颗粒物	24473	5.1	0.125
		HS181215Q03210	颗粒物	23259	6.9	0.161

表 2-14 喷砂废气检测结果

检测位置		FQ-05 喷砂废气排气筒		净化器名称	布袋除尘器		
排气筒高度		25m		排气筒截面积	0.0706m <sup>2</sup>		
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	
颗粒物	进口	2018.12.16	1	21351	34.3	0.732	
			2	22708	37.1	0.842	
			3	22419	35.2	0.789	
	出口		1	24965	5.3	0.132	
			2	25597	4.9	0.125	
			3	24392	5.8	0.141	
	进口	2018.12.17	1	21717	36.2	0.786	
			2	22466	38.1	0.856	
			3	20974	37.4	0.784	
			出口	1	24837	5.6	0.139
				2	25763	4.8	0.124
				3	24483	5.1	0.125

表 2-15 喷砂废气检测结果

检测位置		FQ-06 喷砂废气排气筒		净化器名称	布袋除尘器	
排气筒高度		25m		排气筒截面积	0.0706m <sup>2</sup>	
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
颗粒物	进口	2018.12.16	1	18128	35.7	0.647
			2	19023	34.8	0.662
			3	18834	36.5	0.687
	出口		1	23705	4.4	0.104

			2	24133	5.3	0.128
			3	22859	4.6	0.105
	进口	2018.12.17	1	18199	36.1	0.657
			2	19039	35.9	0.685
			3	18750	34.6	0.649
	出口		1	23999	5.0	0.120
			2	24043	4.7	0.113
			3	22765	5.2	0.118

表 2-16 喷砂废气检测结果

检测位置		FQ-07 喷砂废气排气筒	净化器名称	布袋除尘器		
排气筒高度		25m	排气筒截面积	0.0804m <sup>2</sup>		
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
颗粒物	进口	2018.12.18	1	21731	32.8	0.713
			2	20752	34.5	0.716
			3	22371	33.7	0.754
	出口		1	26101	4.5	0.117
			2	24853	3.9	0.097
			3	25643	4.2	0.108
	进口	2018.12.19	1	15180	31.7	0.481
			2	17076	33.5	0.572
			3	16315	32.4	0.529
	出口		1	25334	5.6	0.142
			2	25780	4.8	0.124
			3	24690	5.3	0.131

表 2-17 等离子除尘设备废气检测结果

检测位置		FQ-01 等离子除尘废气 排气筒		净化器名称	布袋除尘器	
排气筒高度		25m		排气筒截面积	0.0706m <sup>2</sup>	
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
颗粒物	进口	2018.12.20	1	7381	34.3	0.253
			2	8088	32.8	0.265
			3	7856	33.5	0.263
	出口		1	10064	5.6	0.056
			2	11175	4.9	0.055
			3	9763	5.4	0.053
	进口	2018.12.21	1	7712	33.6	0.259
			2	8423	34.2	0.288
			3	1248	32.7	0.237
	出口		1	10848	4.5	0.049
			2	10928	3.9	0.043
			3	9943	4.8	0.048

表 2-19 等离子除尘设备废气检测结果

检测位置		FQ-02 等离子除尘废气 排气筒		净化器名称	布袋除尘器	
排气筒高度		25m		排气筒截面积	0.0706m <sup>2</sup>	
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
颗粒物	进口	2018.12.20	1	7121	30.8	0.219
			2	8158	32.1	0.263
			3	7700	31.6	0.243
	出口		1	10153	4.6	0.047
			2	9528	5.5	0.052
			3	9940	4.9	0.049
	进口	2018.12.21	1	7407	32.7	0.242
			2	8507	33.4	0.284
			3	7023	31.8	0.223
	出口		1	10243	5.1	0.052
			2	9630	4.7	0.045
			3	9874	5.3	0.052

表 2-18 除尘设备废气检测结果

检测位置		FQ-03 厂房整体除尘废气排气筒		净化器名称	布袋除尘器	
排气筒高度		25m		排气筒截面积	0.0804m <sup>2</sup>	
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
颗粒物	进口	2018.12.22	1	18724	35.2	0.659
			2	18895	34.7	0.656
			3	18661	35.6	0.664
	出口		1	34205	6.1	0.209
			2	32552	6.4	0.2085
			3	33098	5.8	0.192
	进口	2018.12.23	1	18529	34.9	0.647
			2	18765	35.8	0.672
			3	18572	34.5	0.641
	出口		1	33692	5.7	0.192
			2	32932	6.3	0.207
			3	32902	5.5	0.181

表 2-20 除尘设备废气检测结果

检测位置		FQ-04 厂房整体除尘废气排气筒		净化器名称	布袋除尘器	
排气筒高度		25m		排气筒截面积	0.0804m <sup>2</sup>	
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
颗粒物	进口	2018.12.22	1	13313	35.1	0.467
			2	12939	36.3	0.470
			3	13405	34.6	0.464
	出口		1	15142	5.9	0.089
			2	16005	6.6	0.106
			3	15615	6.2	0.097
	进口	2018.12.23	1	13803	35.7	0.493
			2	12911	36.5	0.471
			3	14275	35.4	0.505
	出口		1	15981	5.4	0.086
			2	15676	6.7	0.105
			3	15779	5.2	0.082

表 2-21 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-28 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温(℃)
颗粒物	出口	2018.12.24	1	969	3.2	5.3	0.0031	10.5	134
			2	893	4.1	8.1	0.0037	12.1	134
			3	924	3.8	6.8	0.0035	11.2	134
	出口	2018.12.25	1	973	3.6	5.6	0.0035	9.8	132
			2	891	4.1	7.0	0.0037	10.7	134
			3	928	3.8	6.0	0.0035	9.9	132
二氧化硫	出口	2018.12.24	1	969	<2	<2	/	10.5	134
			2	893	<2	<2	/	12.1	134
			3	924	<2	<2	/	11.2	134
	出口	2018.12.25	1	973	<2	<2	/	9.8	132
			2	891	<2	<2	/	10.7	134
			3	928	<2	<2	/	9.9	132
氮氧化物	出口	2018.12.24	1	969	42	69	0.040	10.5	134
			2	893	40	79	0.036	12.1	134
			3	924	44	78	0.040	11.2	134
	出口	2018.12.25	1	973	43	68	0.042	9.8	132
			2	891	47	79	0.042	10.7	134
			3	928	48	76	0.045	9.9	132

表 2-22 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-29 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.24	1	920	5.6	6.1	0.0052	4.9	125
			2	988	4.7	5.2	0.0046	0.2	125
			3	940	5.2	5.9	0.0049	5.7	125
	出口	2018.12.25	1	1019	5.1	5.6	0.0052	5.0	125
			2	963	6.0	7.0	0.0058	5.9	128
			3	920	5.3	5.9	0.0049	5.3	125
二氧化硫	出口	2018.12.24	1	920	<2	<2	/	4.9	125
			2	988	<2	<2	/	0.2	125
			3	940	<2	<2	/	5.7	125
	出口	2018.12.25	1	1019	<2	<2	/	5.0	125
			2	963	<2	<2	/	5.9	128
			3	920	<2	<2	/	5.3	125
氮氧化物	出口	2018.12.24	1	920	45	49	0.041	4.9	125
			2	988	44	50	0.044	0.2	125
			3	940	46	53	0.043	5.7	125
	出口	2018.12.25	1	1019	49	54	0.045	5.0	125
			2	963	46	52	0.045	5.9	128
			3	920	48	53	0.045	5.3	125

表 2-23 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-30 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率(kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.24	1	828	5.7	6.2	0.0047	5.0	122
			2	968	4.6	5.8	0.0045	7.1	122
			3	936	5.3	6.5	0.0050	6.8	120
	出口	2018.12.25	1	854	5.5	6.5	0.0047	6.2	121
			2	989	4.3	5.4	0.0043	7.0	122
			3	908	5.1	6.1	0.0046	6.3	120
二氧化硫	出口	2018.12.24	1	828	<2	<2	/	5.0	122
			2	968	<2	<2	/	7.1	122
			3	936	<2	<2	/	6.8	120

氮氧化物	出口	2018.12.25	1	854	<2	<2	/	6.2	121
			2	989	<2	<2	/	7.0	122
			3	908	<2	<2	/	6.3	120
	出口	2018.12.24	1	828	57	62	0.047	5.0	122
			2	968	52	65	0.05	7.1	122
			3	936	50	61	0.046	6.8	120
	出口	2018.12.25	1	854	53	63	0.045	6.2	121
			2	989	54	68	0.054	7.0	122
			3	908	53	63	0.048	6.3	120

表 2-24 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-31 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.24	1	778	5.8	7.4	0.0045	7.2	182
			2	865	5.2	6.5	0.0045	7	182
			3	760	4.6	5.7	0.0035	6.8	180
	出口	2018.12.25	1	793	4.9	6.1	0.0039	7	183
			2	877	5.6	7	0.0049	6.9	181
			3	737	4.4	5.6	0.0032	7.3	180
二氧化硫	出口	2018.12.24	1	778	3	3	0.002	7.2	182
			2	865	3	4	0.0025	7.0	182
			3	760	3	3	0.0018	6.8	180
	出口	2018.12.25	1	793	2	3	0.0017	7.0	183
			2	877	3	4	0.0025	6.9	181
			3	737	2	3	0.0015	7.3	180
氮氧化物	出口	2018.12.24	1	778	65	82	0.05	7.2	182
			2	865	66	83	0.057	7.0	182
			3	760	61	76	0.047	6.8	180
	出口	2018.12.25	1	793	62	78	0.049	7.0	183
			2	877	65	80	0.057	6.9	181
			3	737	63	81	0.047	7.3	180

表 2-25 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-32 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.26	1	715	5.3	6.7	0.0038	7.2	132
			2	162	4.6	4.4	0.0035	2.9	132
			3	675	5.1	6.2	0.0034	6.5	132
	出口	2018.12.27	1	770	4.5	5.6	0.0035	7.0	132
			2	657	4.1	4.0	0.0027	2.9	132
			3	734	5.0	6.0	0.0037	6.4	132
二氧化硫	出口	2018.12.26	1	715	<2	<2	/	7.2	132
			2	162	2	2	0.0018	2.9	132
			3	675	<2	<2	/	6.5	132
	出口	2018.12.27	1	770	<2	<2	/	7.0	132
			2	657	<2	<2	/	2.9	132
			3	734	2	3	0.0016	6.4	132
氮氧化物	出口	2018.12.26	1	715	55	70	0.039	7.2	132
			2	162	69	67	0.052	2.9	132
			3	675	60	72	0.040	6.5	132
	出口	2018.12.27	1	770	57	72	0.044	7.0	132
			2	657	50	48	0.033	2.9	132
			3	734	52	63	0.038	6.4	132

表 2-26 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-33 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.26	1	333	4.3	6.7	0.0014	10.6	39
			2	367	3.9	4.4	0.0014	8.4	40
			3	350	4.0	6.2	0.0014	12.2	39
	出口	2018.12.27	1	378	4.2	5.6	0.0016	9.6	39
			2	347	3.8	4.0	0.0013	8.4	40
			3	370	4.4	6.0	0.0016	10.2	39
二氧化硫	出口	2018.12.26	1	333	<2	<2	/	10.6	39
			2	367	<2	<2	/	8.4	40
			3	350	<2	<2	/	12.2	39

氮氧化物	出口	2018.12.26	1	378	<2	<2	/	9.6	39
			2	347	<2	<2	/	8.4	40
			3	370	<2	<2	/	10.2	39
	出口	2018.12.27	1	333	43	73	0.014	10.6	39
			2	367	45	63	0.017	8.4	40
			3	350	42	83	0.015	12.2	39
	出口	2018.12.26	1	378	47	73	0.018	9.6	39
			2	347	51	71	0.018	8.4	40
			3	370	50	80	0.018	10.2	39

表 2-27 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-34 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.26	1	558	4.9	6.3	0.0027	7.4	109
			2	654	4.1	5.1	0.0027	6.9	109
			3	604	5	6.3	0.0030	7.2	109
	出口	2018.12.27	1	576	4.3	5.3	0.0025	6.8	109
			2	636	5.7	7.4	0.0036	7.5	109
			3	611	5.4	6.8	0.0033	7.2	109
二氧化硫	出口	2018.12.26	1	558	<2	<2	/	7.4	109
			2	654	<2	<2	/	6.9	109
			3	604	<2	<2	/	7.2	109
	出口	2018.12.27	1	576	<2	<2	/	6.8	109
			2	636	<2	<2	/	7.5	109
			3	611	<2	<2	/	7.2	109
氮氧化物	出口	2018.12.26	1	558	64	82	0.036	7.4	109
			2	654	72	90	0.047	6.9	109
			3	604	67	85	0.041	7.2	109
	出口	2018.12.27	1	576	68	83	0.039	6.8	109
			2	636	67	87	0.043	7.5	109
			3	611	63	80	0.039	7.2	109

表 2-28 燃烧废气监测结果

检测位置		FQ-35 烘干废气排气筒		净化器名称		分子筛催化燃烧设备			
排气筒高度		17m		排气筒截面积		0.1256m <sup>2</sup>			
检测项目	点位	采样日期	检测频次	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	含氧量 (%)	烟温 (°C)
颗粒物	出口	2018.12.26	1	1240	5.1	6.8	0.0035	7.9	190
			2	1153	4.7	6.1	0.0029	7.5	190
			3	1098	5.5	7.3	0.0033	7.8	190
	出口	2018.12.27	1	1264	5.9	7.7	0.0041	7.6	190
			2	1191	6.4	7.7	0.0041	6.4	190
			3	1042	5.2	6.6	0.0030	7.3	190
二氧化硫	出口	2018.12.26	1	1240	<2	<2	/	7.9	190
			2	1153	<2	<2	/	7.5	190
			3	1098	<2	<2	/	7.8	190
	出口	2018.12.27	1	1264	<2	<2	/	7.6	190
			2	1191	<2	<2	/	6.4	190
			3	1042	<2	<2	/	7.3	190
氮氧化物	出口	2018.12.26	1	1240	65	87	0.044	7.9	190
			2	1153	68	89	0.043	7.5	190
			3	1098	62	83	0.037	7.8	190
	出口	2018.12.27	1	1264	65	84	0.045	7.6	190
			2	1191	65	78	0.042	6.4	190
			3	1042	65	83	0.037	7.3	190


表三、无组织废气监测结果


监测项目	采样日期	检测点位	检测结果 (mg/m <sup>3</sup> )			
			第一次	第二次	第三次	第四次
颗粒物	2018.12.24	上风向	0.243	0.239	0.251	0.265
		下风向#1	0.316	0.331	0.310	0.332
		下风向#2	0.383	0.402	0.397	0.381
		下风向#3	0.320	0.319	0.324	0.329
	2018.12.25	上风向	0.258	0.245	0.263	0.253
		下风向#1	0.332	0.308	0.327	0.341
		下风向#2	0.391	0.369	0.406	0.408
		下风向#3	0.315	0.312	0.322	0.326
苯	2018.12.24	上风向	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2018.12.25	上风向	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
甲苯	2018.12.24	上风向	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	2018.12.25	上风向	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
		下风向#3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
二甲苯	2018.12.24	上风向	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		下风向#1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		下风向#2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		下风向#3	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	2018.12.25	上风向	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		下风向#1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		下风向#2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		下风向#3	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006

VOCs (以非甲烷 总烃计)	2018.12.29	上风向	1.50	1.23	0.96	1.14
		下风向#1	1.59	1.60	1.69	1.63
		下风向#2	1.72	1.87	1.46	1.74
		下风向#3	1.79	1.79	1.38	1.80
	2018.12.30	上风向	0.62	0.95	0.83	0.83
		下风向#1	1.98	1.67	1.73	1.70
		下风向#2	1.71	1.84	1.91	1.82
		下风向#3	1.17	1.82	1.81	1.63

表四、噪声监测结果

检测类别		工业企业厂界环境噪声		
气象条件	2018.12.22	昼间	大气压: 103.3kPa; 温度: 3°C; 湿度: 42%RH; 风速: 2.1m/s	
	2018.12.23	昼间	大气压: 103.2kPa; 温度: -1°C; 湿度: 43%RH; 风速: 3.3m/s	
校准数据		测量前校正值: 94.0dB (A), 测量后校正值 93.8dB (A)		
点位	检测地点	主要声源	昼间噪声	
			2018.12.22	2018.12.23
1#	东厂界外 1 米处	环境噪声	53.1	52.3
2#	南厂界外 1 米处	环境噪声	54.5	53.8
3#	西厂界外 1 米处	设备噪声	58.8	57.2
4#	北厂界外 1 米处	设备噪声	57.5	56.8





\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*