

| 序号 | 项目内容 (物料描述) | 计量单位 | 拟竞标数量 | 报价类型 | 规格型号 | 备注 (执行标准) |
|----|----------------|------|-----------|-------|---------------|--|
| 1 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-100/380V | 型号CJ20-100/380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 2 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | VL160X | 西门子原装进口, 型号VL160X |
| 3 | 铜端子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 600A | 国标A级紫铜, 600A, 厚度2.8mm |
| 4 | 铜端子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 350A | 国标A级紫铜, 350A, 厚度2.0mm |
| 5 | 铜端子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 500A | 国标A级紫铜, 500A, 厚度2.7mm |
| 6 | 风管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 20 | PU风管, 外径φ 20mm, 耐压10公斤, 耐磨耐热高弹性。 |
| 7 | 风管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 16 | PU风管, 外径φ 16mm, 耐压10公斤, 耐磨耐热高弹性。 |
| 8 | 风管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 10 | PU风管, 外径φ 10mm, 耐压10公斤, 耐磨耐热高弹性。 |
| 9 | 风管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 8 | PU风管, 外径φ 8mm, 耐压10公斤, 耐磨耐热高弹性。 |
| 10 | 风管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 6 | PU风管, 外径φ 6mm, 耐压10公斤, 耐磨耐热高弹性。 |
| 11 | 风管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 4 | PU风管, 外径φ 4mm, 耐压10公斤, 耐磨耐热高弹性。 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----------|-------|-------------------------------------|--|
| 12 | 航空插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 63A | 暗装插座，IP44防护等级，隔绝液体灰尘，阻燃外壳，耐候性能强，5芯，63A |
| 13 | 航空插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32A | IP44防护等级，隔绝液体灰尘，阻燃外壳，耐候性能强，大黄铜柱，5芯，32A |
| 14 | 手把线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50m ² | 50m ² ，纯铜线芯，高温阻燃 |
| 15 | 航空插头公头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 63A | IP44防护等级，隔绝液体灰尘，阻燃外壳，耐候性能强，大黄铜柱，5芯，63A |
| 16 | 急停开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SIEMENS 3SB3400-0A | 西门子原装进口，型号为SIEMENS 3SB3400-0A |
| 17 | 线控操作器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RVVJ 16*1.5mm ² 11m | RVVJ 16*1.5mm ² 11m |
| 18 | 丙烷减压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YQW-03 | 压力精准耐用、国家标准接头，型号YQW-03 |
| 19 | 电焊机六芯控制线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6x1.5 ² | 6x1.5 ² ，纯铜线芯，高温阻燃 |
| 20 | 四芯胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3X6 ² + 1X4 ² | 3X6 ² + 1X4 ² ，纯铜线芯，高温阻燃 |
| 21 | 开关电源 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LRS-100-24 220V/24V | LRS-100-24 220V/24V，性能可靠 |
| 22 | 三相四线插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16A（公牛） | 公牛原装，外壳PC材质，内部零件铜镀镍铜片，16A |
| 23 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NSC100B 100A | 型号NSC100B 100A，固定插入式安装，防护等级IP54，灵敏度和延时时间可调 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----------|-------|-----------------------|---|
| 24 | 刀闸开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BX1-500TSMI | 型号BX1-500TSMI，三相四线四极防误式单投加厚版，加厚铜件 |
| 25 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-1810 | 型号CJX2-1810，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 26 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ST3PF 220V (电子) | ST3PF 220V (电子) |
| 27 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLX-WLCA2-2 | 型号YBLX-WLCA2-2，防水防尘、耐高温、耐腐蚀，松柞机构精密稳定 |
| 28 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-9511 380V | 型号CJX2-9511 380V，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 29 | 甲烷表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0- 0.4) MPa | 仪表直径100mm, 径向, 量程0.4MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 30 | 甲烷表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0- 2.5) MPa | 仪表直径100mm, 径向, 量程2.5MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 31 | 氮气表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0- 1.6) MPa | 仪表直径60mm, 径向, 量程1.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 32 | 氮气表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0- 1.6) MPa | 仪表直径60mm, 径向, 量程1.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----------|-------|-----------------|---|
| 33 | 轴向压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-1.6)MPa | 仪表直径60mm, 轴向, 量程1.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 34 | 矩形重载连接器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HDXBSON 10芯 | HDXBSON 10芯 |
| 35 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-2501 220V | 型号CJX2-2501 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 36 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-9511 36V | 型号CJX2-9511 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 37 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX10-12 | 型号LX10-12, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 38 | 触头总成 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | THQ1-25A | THQ1-25A |
| 39 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-1801 36V | 型号CJX2-1801 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 40 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JQX-13F 220V | JQX-13F 220V |
| 41 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LR2 D13 | 型号LR2 D13, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 42 | 光电开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | G63-3E03PA | 型号G63-3E03PA, 感应灵敏, 快速相应, 抗干扰强 |
| 43 | 脱漆剂 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 450ml | 气雾型, 脱漆效率高, 对金属底材无腐蚀 |
| 44 | 活接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 6分 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|-----------|-------|----------------------|---------------------------------------|
| 45 | 吊车钩头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10t | 10t, 碳素钢锻造, 符合国标, 需配备相关探伤合格证明 |
| 46 | 吊车钩头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3.2t | 3.2t, 碳素钢锻造, 符合国标, 需配备相关探伤合格证明 |
| 47 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CR17450SE-R (3V) 带插头 | CR17450SE-R (3V) 带插头 |
| 48 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BR-AGCF2W (6V) | BR-AGCF2W (6V) |
| 49 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CR2032 | CR2032 |
| 50 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ER14505 (3.6V) | ER14505 (3.6V) |
| 51 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CR2450N | CR2450N |
| 52 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CR2450HR | CR2450HR |
| 53 | 齿轮油 | L | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 壳牌220 | 壳牌220 |
| 54 | 除锈剂 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WD-40 | 型号为WD-40的除锈剂, 净含量350ml |
| 55 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XPA 1207, 4H | XPA 1207, 4H |
| 56 | 空压机管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 16 | 直径16, 阻燃抗压 |
| 57 | 氧气带 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 内径10mm | 内径10mm, 阻燃、抗压 |
| 58 | 风管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 75MM | 75MM, 透明带钢丝 |
| 59 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SIEMENS VL250 (250A) | 西门子原装进口, SIEMENS VL250 (250A) |
| 60 | 电池 (松下) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ER6V/3.6V | ER6V/3.6V |
| 61 | 主令开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LS2 | LS2, 开关灵敏可靠 |
| 62 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C30UY101 | 型号C30UY101, 阀体坚固, 密封性好, 结构稳定, 铝合金材质阀体 |
| 63 | 主令开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LS2-2 | LS2-2, 开关灵敏可靠 |
| 64 | 抗磨液压油 | KG | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 46# | 壳牌46#抗磨液压油 |
| 65 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SIEMENS 5SM2 332 32A | SIEMENS 5SM2 332 32A |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----------|-------|----------------|---|
| 66 | 内六角沉头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M5*15 | M5*15 |
| 67 | 外六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10*50 | M10*50 |
| 68 | 外六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10*45 | M10*45 |
| 69 | 内六角沉头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10*35 | M10*35 |
| 70 | 内六角沉头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10*25 | M10*25 |
| 71 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLX-ME8108 | 型号YBLX-ME8108, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 72 | 外六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*100, 丝长40 | M12*100, 丝长40 |
| 73 | 外六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*60, 丝长40 | M12*60, 丝长40 |
| 74 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ0-10A (220V) | 型号CJ0-10A (220V), 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 75 | O型圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 65/55 | 65/55 |
| 76 | 螺旋式熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL1-15 | RL1-15 |
| 77 | 沉头内六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*35 | M12*35 |
| 78 | 沉头内六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10*15 | M10*15 |
| 79 | 沉头内六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M8*20 | M8*20 |
| 80 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJT1-10 380V | 型号CJT1-10 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 81 | 内六角沉头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*80 | M12*80 |
| 82 | 纽扣电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CR2016 | CR2016 |
| 83 | 压力表 (进口) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 60*40MPA | 仪表直径60mm, 径向, 量程40MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 84 | 蛇皮管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 28 | 直径28mm, 阻燃防火 |
| 85 | 交流稳压电源 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TNS-9KVA | TNS-9KVA |
| 86 | 球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN40 | DN40, 纯铜 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----------|-------|---|---|
| 87 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ0-10A (110V) | 型号CJ0-10A (110V), 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 88 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA39 | LA39, 动作可靠 |
| 89 | 蛇皮管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 6分, 耐热阻燃 |
| 90 | 中间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JZ7-44 380V | JZ7-44 380V, 动作可靠 |
| 91 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-8011 220V | 型号CJX2-8011 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 92 | 控制变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V/36V, 6.3V, 50VA | 380V/36V, 6.3V, 50VA |
| 93 | 挡块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GD-20 | GD-20 |
| 94 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA19 绿色 | LA19 绿色 |
| 95 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA19 红色 | LA19 红色 |
| 96 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJT1-20 380V | 型号CJT1-20 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 97 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V/220V 24V, 50VA | 380V/220V 24V, 50VA |
| 98 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLX-19/111 | 型号YBLX-19/111, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 99 | 减速箱及电机 (一体) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 电机: 三相异步电动机112M-4, 4kw 摆线针轮减速机: BLFD2718-121-3 | 电机: 三相异步电动机112M-4, 4kw 摆线针轮减速机: BLFD2718-121-3 |
| 100 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SAY7-B | SAY7-B |
| 101 | 蓄电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LCPA200-12 | LCPA200-12 |
| 102 | 螺旋式熔断体 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL1-100A | RL1-100A |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-------|---------------------|--|
| 103 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YB2X-12/2 | 型号YB2X-12/2, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 104 | 蓄电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6-SPB-75(12V80Ah) | 6-SPB-75(12V80Ah) |
| 105 | 开关电源 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BQ-A-150W-24 | BQ-A-150W-24 |
| 106 | 直流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NZJ-200A, 48V | 型号NZJ-200A, 48V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 107 | 单体蓄电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 9PZS450/2V 450AH | 9PZS450/2V 450AH |
| 108 | 急停按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NP4-11ZS | NP4-11ZS |
| 109 | 光电开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | E3S-GS30E4 DC 6-36V | E3S-GS30E4 DC 6-36V |
| 110 | 插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16A (三头) | 16A (三头), 高阻燃性, 防尘防水 |
| 111 | 接近开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LM12-3004LA | LM12-3004LA |
| 112 | 安全警示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LTE-1101, DC48V | LTE-1101, DC48V |
| 113 | 接近开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LJ18A3-8-Z/BX | LJ18A3-8-Z/BX |
| 114 | 电流继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JL5-20 | JL5-20 |
| 115 | 电流继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JL5-40 | JL5-40 |
| 116 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-3201, 36V | 型号CJX2-3201, 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 117 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C0B-61 | C0B-61 |
| 118 | 吊车集电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 200A | 无缝集电器, 高含铜碳刷, 无接头安装, 速度快, 噪音低, 导电性能优良。200A |
| 119 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX1-9 48V | 型号CJX1-9 48V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|--------------------|--|
| 120 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JLXK1-411 | 型号JLXK1-411，防水防尘、耐高温、耐腐蚀，松祚机构精密稳定 |
| 121 | 直流继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MZJ-200 | MZJ-200 |
| 122 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX1-9 48V | 型号CJX1-9 48V，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 123 | 钢丝绳 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 11mm | 直径11mm，7*19结构 |
| 124 | 扁排线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8*1.5 ² | 8*1.5 ² ，纯铜线芯，高温阻燃 |
| 125 | 报警灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KBJ-12 | KBJ-12 |
| 126 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJT1-20 220V | 型号 CJT1-20 220V，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 127 | 氧气减压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YQY-08 II | 压力精准耐用、国家标准接头，型号YQY-08 II |
| 128 | 乙炔减压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YQE-213 | 压力精准耐用、国家标准接头，型号YQE-213 |
| 129 | 减压阀流量计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 松下 | 适配松下KR系列焊机，松下原装进口 |
| 130 | 丙烷减压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LPG | 压力精准耐用、国家标准接头，型号LPG |
| 131 | 乙炔回火防止器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 5mm EN5-0.15 | φ 5mm EN5-0.15 |
| 132 | 氧气回火防止器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 5mm | φ 5mm |
| 133 | 丙烷回火防止器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 5mm | φ 5mm |
| 134 | 接触器线圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ12-100A | 型号CJ12-100A，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------|-------|----------------------|--|
| 135 | 接触器线圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ12-150A | 型号CJ12-150A, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 136 | 凸轮控制器继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KT25 | KT25 |
| 137 | 电流继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JL5-20A | JL5-20A |
| 138 | 电流继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JL5-40A | JL5-40A |
| 139 | 接近开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LJ30A-15-J/DZ C常闭 | LJ30A-15-J/DZ C常闭 |
| 140 | 接触器线圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ12-250A | 型号CJ12-250A, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 141 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX1-9/22, 36V | 型号CJX1-9/22, 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 142 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-100, 220V | 型号CJ20-100, 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 143 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LCID25MTC, 220V | 型号LCID25MTC, 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 144 | 脚踏开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LT2 | LT2, 开关灵敏可靠 |
| 145 | 旋钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA39, 二档 | LA39, 二档 |
| 146 | 小型断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ47-60, 3P, 32A | DZ47-60, 3P, 32A |
| 147 | 小型断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ47-60, 2P, 25A | DZ47-60, 2P, 25A |
| 148 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NC2-150, 380V | 型号NC2-150, 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 149 | 凸轮控制器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KT10-60J/1 | KT10-60J/1 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|------------------------|---|
| 150 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX10-11 | 型号LX10-11, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 151 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SS-18/11, 380V | SS-18/11, 380V |
| 152 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-1810 380V | 型号CJX2-1810 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 153 | 辅助触头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LADN 22C | LADN 22C |
| 154 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-2501 36V | 型号CJX2-2501 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 155 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2 1810 220V | 型号CJX2 1810 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 156 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-9511 220V | 型号CJX2-9511 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 157 | 电源开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 220V/24V | 220V/24V |
| 158 | 电力液压推动器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YT-90Z/6 | YT-90Z/6 |
| 159 | 电力液压推动器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ED30/5 | ED30/5 |
| 160 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TNHAI-65HB | TNHAI-65HB |
| 161 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SGM1-100L/3300 | SGM1-100L/3300 |
| 162 | 漏电断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZL18-20/1 | DZL18-20/1 |
| 163 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18 ϕ 10*38, 10A | RT18 ϕ 10*38, 10A |
| 164 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX10-32 | 型号LX10-32, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 165 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2KVA | 2KVA |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-------|---------------------|---|
| 166 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-100 | 型号CJ20-100，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 167 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-9511 | 型号CJX2-9511，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 168 | 控制变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380/220V | 380/220V |
| 169 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-160 | 型号CJ20-160，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 170 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ20X-100/3300 | DZ20X-100/3300 |
| 171 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL1 380-15A | RL1 380-15A |
| 172 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-160, 380V | 型号CJ20-160, 380V，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 173 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ5-50/330 | DZ5-50/330 |
| 174 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18-3, 6A | RT18-3, 6A |
| 175 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V/220V 2KVA | 380V/220V 2KVA |
| 176 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JZC1-44 220V | 型号JZC1-44 220V，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 177 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JZX3201 36V | 型号JZX3201 36V，合金触点、全铜线圈、导电性强，高品质阻燃外壳 |
| 178 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 9V | 9V |
| 179 | 指示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LD11-22D/41 220V | LD11-22D/41 220V |
| 180 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JSZ3A 220V | JSZ3A 220V |
| 181 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380/220 36V1kVA | 380/220 36V1kVA |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|-------------------|---|
| 182 | 制动电磁铁线圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MZD1-100 | 型号MZD1-100, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 183 | 塑料外壳断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ5-50 | DZ5-50 |
| 184 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-2501 380V | 型号CJX2-2501 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 185 | 脚踏开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LT2 380V | LT2 380V |
| 186 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XJX2-9511 380V | 型号XJX2-9511 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 187 | 交流接触器线圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ2-250 | 型号CJ2-250, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 188 | 断相相序保护器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XJ3-D 380V | XJ3-D 380V |
| 189 | 电池 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5# | 5# |
| 190 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2X10-12 | 型号2X10-12, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 191 | 吊车电刷 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8*12.5*32 | 8*12.5*32 |
| 192 | 吊车电刷 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8*25*40 | 8*25*40 |
| 193 | 热过流继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JRS2-63/F | JRS2-63/F |
| 194 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KJ25-15W | KJ25-15W |
| 195 | 安全警示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LTE-1101J 380V | LTE-1101J 380V |
| 196 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LXK3-20 | 型号LXK3-20, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 197 | 安全开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX8-5 | LX8-5, , 开关灵敏可靠 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----|-----------|-------|-----------------------|---|
| 198 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ20Y-223/330 100A | DZ20Y-223/330 100A |
| 199 | 漏电保护器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SIEMENS 5SM2 332-0 | SIEMENS 5SM2 332-0 |
| 200 | 钙基润滑脂 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3# | 3# |
| 201 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-3201 36V | 型号CJX2-3201 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 202 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-1210 380V | 型号CJX2-1210 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 203 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ5-50 380V | DZ5-50 380V |
| 204 | 凸轮控制器触头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KT10/25 | KT10/25 |
| 205 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-16 36V | 型号CJ20-16 36V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 206 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ12-100 380V | 型号CJ12-100 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 207 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TQX-13F 220V | TQX-13F 220V |
| 208 | 限位开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLX-K1/511 | YBLX-K1/511, 开关灵敏可靠 |
| 209 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TYPE ST3P 220V | TYPE ST3P 220V |
| 210 | 吊钩保险卡 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5T | 5T |
| 211 | 吊钩保险卡 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16T | 适配16T吊车钩头 |
| 212 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX6-10Q | 型号LX6-10Q, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 213 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18 32A | RT18 32A |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------|-------|--------------------|--|
| 214 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2S-2510 380V | 型号CJX2S-2510 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 215 | 手把焊枪 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 500A | 500A |
| 216 | 地线夹 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TY7 | 纯铜, 导电性能良好 |
| 217 | 2芯胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2*1.5 ² | 2*1.5 ² , 纯铜线芯, 高温阻燃 |
| 218 | 缓冲器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JHQ-A3 | JHQ-A3, 聚氨酯缓冲器 |
| 219 | 膜盒压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-100KPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程100KPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 220 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-100KPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程100KPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 221 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WSS(-20-120℃) | WSS(-20-120℃) |
| 222 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WSS-411(0-150℃) | WSS-411(0-150℃) |
| 223 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-1.6MPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程1.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 224 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-40MPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程40MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 225 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-40MPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程40MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-------|------------------|--|
| 226 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-2.5MPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程2.5MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 227 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-1MPa) | 仪表直径60mm, 径向, 量程1MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 228 | 氧气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70 (0-25MPa) | 仪表直径70mm, 径向, 量程25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 229 | 氧气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70 (0-2.5MPa) | 仪表直径70mm, 径向, 量程2.5MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 230 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-25MPa) | 仪表直径60mm, 径向, 量程25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 231 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-1.6MPa) | 仪表直径60mm, 径向, 量程1.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 232 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-0.7MPa) | 仪表直径60mm, 径向, 量程0.7MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 233 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70 (0-25MPa) | 仪表直径70mm, 径向, 量程25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 234 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70 (0-10MPa) | 仪表直径70mm, 径向, 量程10MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-------|--------------------------------------|---|
| 235 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-4MPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程4MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 236 | 二氧表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-6MPa) | 仪表直径100mm, 径向, 量程6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 237 | 丙烷表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-2.5MPa) | 仪表直径60mm, 径向, 量程0.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 238 | 氧气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70 (0-0.6MPa) | 仪表直径70mm, 径向, 量程0.6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 239 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XPA 1132 | XPA 1132 |
| 240 | 四芯插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四芯 | 四芯IP44防护等级, 隔绝液体灰尘, 阻燃外壳 |
| 241 | 灯泡 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V21W | 24V21W |
| 242 | 四芯胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3*4 ² +1*2.5 ² | 规格3*4 ² +1*2.5 ² , 纯铜线芯, 高温阻燃 |
| 243 | 推力球轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 51112 | 51112 |
| 244 | 联动控制台 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | THQ1-696112/H | THQ1-696112/H |
| 245 | 漏保断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 125A | 三相四线, 阻燃外壳、弧度手柄、铜基触点, 125A |
| 246 | 氮气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-4)MPa | 仪表直径60mm, 径向, 量程4MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------|-------|-----------------------|--|
| 247 | 氮气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60(0-25)MPa | 仪表直径60mm, 径向, 量程25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 248 | ABB插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4X125A | 4X125A, IP44防护等级, 隔绝液体灰尘, 阻燃外壳 |
| 249 | 蛇皮软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1.2寸 | 1.2寸, 防尘阻燃, 耐用 |
| 250 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLX-K3/20S/T | 型号YBLX-K3/20S/T, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 251 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX19K-B | 型号LX19K-B, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 252 | 控制变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BK-300VA 36V/380V | BK-300VA 36V/380V |
| 253 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX1-22/22 220V | 型号CJX1-22/22 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 高品质阻燃外壳 |
| 254 | 报警灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LTE-1101J 220V | LTE-1101J 220V |
| 255 | 松下氩弧焊枪 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YC-300WX4 N型 20米 | YC-300WX4 N型 20米 |
| 256 | 中间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JJDZ3-33 | JJDZ3-33 |
| 257 | 蓄电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6-SPB- 75(12V80Ah) | 6-SPB-75(12V80Ah) |
| 258 | 配电箱 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 150*300 | 150*300, 防尘防腐, 高强度铰链, 安全接地柱, 锁具牢靠, 底部进线孔 |
| 259 | 氮气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70(0-10)MPa | 仪表直径70mm, 径向, 量程10MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------|-------|----------------------------|--|
| 260 | 氮气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-70(0-25)MPa | 仪表直径70mm, 径向, 量程25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 261 | 氮气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60(0-25)MPa | 仪表直径60mm, 径向, 量程25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 262 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MY2N-J 220V | MY2N-J 220V |
| 263 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RXM4AB2E7 48VAC | RXM4AB2E7 48VAC |
| 264 | 减速机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | snmz20 | snmz20 |
| 265 | 瓷环爪 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8mm | 8mm |
| 266 | 瓷环爪 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6mm | 6mm |
| 267 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL1-200 200A | RL1-200 200A |
| 268 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ZKF-II, - 0.03~-0.01MPa | ZKF-II, -0.03~-0.01MPa |
| 269 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | cyb-I, 0~0.4MPa | cyb-I, 0~0.4MPa |
| 270 | 温度表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | -20~100℃ | 仪表直径100mm, 温度范围-20~100℃ |
| 271 | 温度表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0~100℃ | 仪表直径100mm, 0~100℃ |
| 272 | 埋地灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AC36V 12瓦 (白光) | AC36V 12瓦 (白光) |
| 273 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2S6511 | 型号CJX2S6511, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 适配松下KR焊机 |
| 274 | 差压计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CYJ-I, 50kPa | CYJ-I, 50kPa |
| 275 | 氧压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100*2.5MPa | 仪表直径100mm, 径向, 量程2.5MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|-------|--|---|
| 276 | 氧压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y95*0.16MPa | 仪表直径95mm, 径向, 量程0.16MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 277 | 低温安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CDA22Y-40P, 公称通径15mm | CDA22Y-40P, 公称通径15mm |
| 278 | 低温安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CDA22Y-40P, 公称通径25mm | CDA22Y-40P, 公称通径25mm |
| 279 | 低温安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DA22Y-40P, 公称通径15mm | DA22Y-40P, 公称通径15mm |
| 280 | 安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CA42Y-25P, 公称通径25mm | CA42Y-25P, 公称通径25mm |
| 281 | 可燃气体报警器探头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GTQ-BS03 | GTQ-BS03 |
| 282 | 静电释放器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BS-070 | BS-070 |
| 283 | 船型开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KCDT-221IN | KCDT-221IN |
| 284 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX33-11 | 型号LX33-11, 防水防尘、耐高温、耐腐蚀, 松祚机构精密稳定 |
| 285 | 航空插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TYPE ZD-224(32A380V) 四孔 | TYPE ZD-224(32A380V) 四孔 |
| 286 | 航空插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TYPE ZD-224(32A380V) 四芯 | TYPE ZD-224(32A380V) 四芯 |
| 287 | 三芯胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3X1.5 ² | 规格3X1.5 ² , 纯铜线芯, 高温阻燃 |
| 288 | 五芯胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3X2.5 ² +2X1.5 ² | 3X2.5 ² +2X1.5 ² , , 纯铜线芯, 高温阻燃 |
| 289 | 五芯胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3X6 ² +2X2.5 ² | 规格3X6 ² +2X2.5 ² , 纯铜线芯, 高温阻燃 |
| 290 | 排水器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WBK-20 | WBK-20 |
| 291 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3RH1131-28840 (西门子) | 3RH1131-28840 (西门子) |
| 292 | 橡胶缓冲胶垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D60d25h25 | D60d25h25 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|--------------------|---|
| 293 | 橡胶缓冲胶垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D40d12h18 | D40d12h18 |
| 294 | 送风机皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SPC3000 | SPC3000 |
| 295 | 排风机皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SPC2800 | SPC2800 |
| 296 | 行灯变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JMB-4000VA | JMB-4000VA |
| 297 | 电磁失电制动器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YMDZ150 | YMDZ150 |
| 298 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100(0-0.4)MPa | 仪表直径100mm, 径向, 量程0.4MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 299 | 丙烷表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60(0-0.25)MPa | 仪表直径60mm, 径向, 量程0.25MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 300 | 配电箱盖板 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 180*170 | 180*170 |
| 301 | 配电箱盖板 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 240*200 | 240*200 |
| 302 | 警示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TLE-11015J220V | TLE-11015J220V |
| 303 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1D40 220V | 型号LC1D40 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 适配松下KR焊机 |
| 304 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1D40 380V | 型号LC1D40 380V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 适配松下KR焊机 |
| 305 | 辅助触头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LADN40(全常开) | LADN40(全常开) |
| 306 | 重装连接器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HSB-004-M 35A/500V | HSB-004-M 35A/500V |
| 307 | RO膜 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 400加仑 | 400加仑 |
| 308 | RO膜 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 800加仑 | 800加仑 |
| 309 | 液压导轨油 | 桶 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | L-HG32(18L) | L-HG32(18L) |
| 310 | 金属插座防护罩 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 单联 | 单联, 86型金属防护罩 |
| 311 | 加宽电布 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50mm | 50mm |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|-------|--------------------------------------|---|
| 312 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100*6MPa | 仪表直径100mm, 径向, 量程6MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 313 | 氮气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100*4MPa | 仪表直径100mm, 径向, 量程4MPa, 铜材质螺纹接头, 铁质外壳 |
| 314 | CYJ-1差压计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y170*100KPa | Y170*100KPa |
| 315 | 保护镜片 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 30*T5 | 30*T5 |
| 316 | 接线端子排 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TB1512 15A 12位 | TB1512 15A 12位 |
| 317 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-1818 220V | 型号CJX2-1818 220V, 合金触点、全铜线圈、导电性强, 适配松下KR焊机 |
| 318 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18 10A | RT18 10A |
| 319 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18 6A | RT18 6A |
| 320 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18 4A | RT18 4A |
| 321 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MY411 220 | MY411 220 |
| 322 | 五芯软胶皮线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3*16 ² +2*10 ² | 规格3*16 ² +2*10 ² , 纯铜线芯, 高温阻燃 |
| 323 | 铜端子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100A | 国标A级紫铜, 100A, 厚度1.5mm |
| 324 | 内六角沉头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*90 | M12*90 |
| 325 | 螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12 | M12 |
| 326 | 内六角圆柱头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10, 丝长30 | M10, 丝长30 |
| 327 | 六方螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10 | M10 |
| 328 | 内六角圆柱头半丝螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M8, 丝长15, 丝长+杆长共50 | M8, 丝长15, 丝长+杆长共50 |
| 329 | 六方螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M8 | M8 |
| 330 | 闸皮 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100*160 | 型号100*160, 胶木卡装式 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 331 | 配电箱 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PZ30 | PZ30配电箱 |
| 332 | 小型断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3P/63A | 3P/63A小型断路器 |
| 333 | 脱漆剂 | 瓶 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 450ml | 450ml脱漆剂，用于去除金属表面油漆 |
| 334 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX10-12 | LX10-12行程开关，用于设备限位 |
| 335 | 主令控制器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2向6档 | 2向6档 |
| 336 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V | 24V按钮 |
| 337 | LED电源指示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V | 24V LED电源指示灯 |
| 338 | 枪柄 | 把 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL84 | RL84，高压清洗机枪柄 |
| 339 | 喷嘴 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 60度 | 60度， |
| 340 | 耐震压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 40MPa | 40MPa压力 |
| 341 | 调压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | VB350K | VB350K |
| 342 | 切割泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V/2.2kw | 380V/2.2kw |
| 343 | 加厚水管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Ø50mm | Ø50mm |
| 344 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3P/32A | 3P/32A断路器 |
| 345 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2P/16A | 2P/16A断路器 |
| 346 | 陶瓷保险丝 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10A | 10A陶瓷保险丝 |
| 347 | 陶瓷保险丝 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16A | 16A陶瓷保险丝 |
| 348 | 陶瓷保险丝 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20A | 20A陶瓷保险丝 |
| 349 | 润滑油 | 升 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 30粘度 | 粘度30 |
| 350 | 升降器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LES-S160 | LES-S160，微型起吊器 |
| 351 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 160A | 160A 3p断路器 |
| 352 | 钨针 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1.6 | 钨针1.6 |
| 353 | 氩弧瓷嘴 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5号 | 5号氩弧瓷嘴 |
| 354 | 电机接线盒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y2-112-132 | Y2-112-132 |
| 355 | 四芯护套线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4×1.5mm ² | 直径4×1.5mm ² 四芯线缆 |
| 356 | 开关电源 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 220-350-110 | 开关电源350W 输入220交流电，输出110v直流电 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|-------|----------------------|----------------------|
| 357 | 控制箱 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JXF1-2520/14 | 尺寸: 250*200*140 |
| 358 | 水泥枕 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | X II 型 | X II 型 |
| 359 | 蓄电池组 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D-250 2V 250AH | D-250 2V 250AH |
| 360 | 长筒风缸 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 104*2150K 3519010 | 104*2150K 3519010 |
| 361 | 86型插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 250V~20A | 250V~20A |
| 362 | 电源屏模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JXJ-220/10 | JXJ-220/10 |
| 363 | 电源屏模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JXB- 22006/11008 | JXB-22006/11008 |
| 364 | 电源屏模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JXZ5-24/50 | JXZ5-24/50 |
| 365 | 电源屏模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JXZ-220/15 | JXZ-220/15 |
| 366 | 电源屏模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JXZ-220/16 | JXZ-220/16 |
| 367 | 驱动板202-16 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TYJL-II | TYJL-II |
| 368 | 航空液压油 | 升 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YH-10# | YH-10# |
| 369 | 双面涨钉 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DSK19/14-16 | DSK19/14-16 |
| 370 | 避雷器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YHWL- 2.0/4.8TLB | YHWL-2.0/4.8TLB |
| 371 | 接触网隔离开关 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SBE1.5KV4000A | SBE1.5KV4000A |
| 372 | 电动转辙机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TWZDJ7 | TWZDJ7 |
| 373 | 转换锁闭器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TW06, TW07 | TW06, TW07 |
| 374 | 直基本轨11492 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-3 | TKZ-29-04-3 |
| 375 | 曲基本轨10892 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-30-04-3 | TKZ-30-04-3 |
| 376 | 尖轨6450 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-30-04-5 | TKZ-30-04-5 |
| 377 | 活动心轨3320 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-30-04-7 | TKZ-30-04-7 |
| 378 | 活动心轨3320 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-30-04-8 | TKZ-30-04-8 |
| 379 | 曲基本轨11563 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-30-04-9 | TKZ-30-04-9 |
| 380 | 锐角辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-30-04-10 | TKZ-30-04-10 |
| 381 | 改制高锰钢整铸辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-21 | TKZ-29-04-21 |
| 382 | 曲基本轨11492 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-4 | TKZ-29-04-4 |
| 383 | 尖轨6450 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-6 | TKZ-29-04-6 |
| 384 | 活动心轨3915 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-8 | TKZ-29-04-8 |
| 385 | 活动心轨3340 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-9 | TKZ-29-04-9 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|-------|--------------|--------------|
| 386 | 基本轨10945 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29-04-7 | TKZ-29-04-7 |
| 387 | 锐角辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-29(左开) | TKZ-29(左开) |
| 388 | 直基本轨11492 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-3 | TKZ-05-04-3 |
| 389 | 曲基本轨10852 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-4 | TKZ-06-04-4 |
| 390 | 曲基本轨11492 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-5 | TKZ-05-04-5 |
| 391 | 尖轨6450 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-6 | TKZ-05-04-6 |
| 392 | 尖轨6450 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-7 | TKZ-05-04-7 |
| 393 | 活动心轨3300 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-9 | TKZ-06-04-9 |
| 394 | 活动心轨3300 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-10 | TKZ-06-04-10 |
| 395 | 基本轨11400 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-8 | TKZ-06-04-8 |
| 396 | 活动心轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-9 | TKZ-05-04-9 |
| 397 | 活动心轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-10 | TKZ-05-04-10 |
| 398 | 活动心轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-12 | TKZ-05-04-12 |
| 399 | 活动心轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-13 | TKZ-05-04-13 |
| 400 | V型基本轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-05-04-11 | TKZ-05-04-11 |
| 401 | 活动心轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-6 | TKZ-06-04-6 |
| 402 | 活动心轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-7 | TKZ-06-04-7 |
| 403 | V型基本轨 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-06-04-5 | TKZ-06-04-5 |
| 404 | 锐角辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-28(右开) | TKZ-28(右开) |
| 405 | 高锰钢辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-28(右开) | TKZ-28(右开) |
| 406 | 锐角辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-27(右开) | TKZ-27(右开) |
| 407 | 高锰钢辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-27(右开) | TKZ-27(右开) |
| 408 | 锐角辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-26(左开) | TKZ-26(左开) |
| 409 | 高锰钢辙叉 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TKZ-26(左开) | TKZ-26(左开) |
| 410 | 道岔木枕 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 9号道岔 | 9号道岔 |
| 411 | LED灯 | 盏 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 40W | 40W |
| 412 | LED灯 | 盏 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50W | 50W |
| 413 | 电动机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YE-90L | YE-90L |
| 414 | 全玻璃真空集热器 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XP58/58型 | XP58/58型 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|-----------|-------|----------------------------|-------------------------|
| 415 | 水温控制阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WEST-2 | WEST-2 |
| 416 | 放电计数器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JS-8 | JS-8 |
| 417 | 电子吊钩秤电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BT-6M7.0AC 6V7.0Ah/20HR | BT-6M7.0AC 6V7.0Ah/20HR |
| 418 | 承力索中心锚结线夹JTMH120+70 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | JTMH120+70 |
| 419 | 接触线中心锚结绳JTMH-70 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | JTMH-70 |
| 420 | 接触线中心锚结线夹JTMH70+CTSH150 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | JTMH70+CTSH150 |
| 421 | 腕臂双重绝缘重污型棒式复合绝缘子（用于平腕臂） | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FQBSJ-25/16-890P | FQBSJ-25/16-890P |
| 422 | 腕臂双重绝缘重污型棒式复合绝缘子（用于斜腕臂） | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FQBSJ-25/16-890JH | FQBSJ-25/16-890JH |
| 423 | 铁道复合绝缘子 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FQXSG-25/120-890QH | FQXSG-25/120-890QH |
| 424 | 隔离开关接触点 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SBE1.5K4000A | SBE1.5K4000A |
| 425 | 炉门密封圈 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TQF-25-ERM | TQF-25-ERM炉门密封圈 |
| 426 | 三角带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1903 | 1903三角带 |
| 427 | 三角带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B 1600Li | B 1600Li三角带 |
| 428 | 制氮机模组 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NF-510 | NF-510制氮机模组 |
| 429 | 制氮机模组联接件 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NF-510 | NF-510制氮机模组联接件 |
| 430 | 链条 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GTC16090 | GTC16090链条 |
| 431 | 氮气流量计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | G3/4 | G3/4氮气流量计 |
| 432 | 西门子编码器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6FX2001-3CB02 | 6FX2001-3CB02西门子编码器 |
| 433 | 钢丝绳 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ8 | φ8钢丝绳 |
| 434 | 猫爪 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M6 | M6猫爪 |
| 435 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SL15918 | SL15918轴承 |
| 436 | 热继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NR2 | NR2热继电器 |
| 437 | 刀架 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CA6150 | CA6150刀架 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------------|
| 438 | 照明灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL70CE | RL70CE照明灯 |
| 439 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1643 | 1643皮带 |
| 440 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1829 | 1829皮带 |
| 441 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1930 | 1930皮带 |
| 442 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1803 | 1803皮带 |
| 443 | JB1886-77胶管 (油管) | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 618-2700 | 618-2700JB1886-77胶管(油管) |
| 444 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 西门子3RA6 | 西门子3RA6接触器 |
| 445 | 密封胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 709 | 709密封胶 |
| 446 | 照明灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AC230V | AC230V照明灯 |
| 447 | 分油器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 106404 | 106404分油器 |
| 448 | 限位开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AZ7 | AZ7限位开关 |
| 449 | LED平板射灯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100-150w/220v | 100-150w/220vLED平板射灯 |
| 450 | 插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10A | 10A插头 |
| 451 | 插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16A | 16A插头 |
| 452 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA | LA按钮 |
| 453 | 铜皮 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.1mm | 0.1mm铜皮 |
| 454 | 铜皮 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.2mm | 0.2mm铜皮 |
| 455 | 铜皮 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.5mm | 0.5mm铜皮 |
| 456 | 热水龙头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12KW/100L DF-100型 | 12KW/100L DF-100型热水龙头 |
| 457 | 风管 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12mm | 12mm风管 |
| 458 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12mm 3分 | 12mm 3分快速接头 |
| 459 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12mm 4分 | 12mm 4分快速接头 |
| 460 | 风枪接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12mm | 12mm风枪接头 |
| 461 | 卡盘 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3 FNC-400-92- Z11-F315 | 3 FNC-400-92-Z11-F315卡盘 |
| 462 | 感应开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LJ12A | LJ12A感应开关 |
| 463 | 锁紧机构 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Z3050 | Z3050锁紧机构 |
| 464 | 机柜风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 230VAC | 230VAC机柜风扇 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----------|-------|-----------------------------|--|
| 465 | 散热器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AL404 | AL404散热器 |
| 466 | 水阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2w500 | 2w500水阀 |
| 467 | 手轮按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AC250 | AC250手轮按钮 |
| 468 | 熟胶皮 | 张 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 厚3 | 厚3熟胶皮 |
| 469 | 门遥控开关 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V3路 3个遥控器 | 24V3路 3个遥控器门遥控开关 |
| 470 | 速度继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JY1 | JY1速度继电器 |
| 471 | 夹紧油缸 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Z3063 | Z3063夹紧油缸 |
| 472 | 油泵 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A10VSO | A10VSO油泵 |
| 473 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B1800 | B1800皮带 |
| 474 | 内六方螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10 | M10内六方螺丝 |
| 475 | 磁性分离器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MKW28160 | MKW28160磁性分离器 |
| 476 | 双金属温度计 | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 轴向的, 长度95mm, G1/2螺纹, 表盘100, | 轴向的, 长度95mm, G1/2螺纹, 表盘100, 双金属温度计 |
| 477 | 小组装产线 乙炔减压器 | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YQE-213 | YQE-213 小组装产线 乙炔减压器 |
| 478 | 氧气减压器 | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YQY-1A | YQY-1A 氧气减压器 |
| 479 | 氩气减压器毒 | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y0Ar-731L | Y0Ar-731L 氩气减压器毒 |
| 480 | 空调房 压力表 | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2.5MPa*Ø100 | 2.5MPa*Ø100空调房 压力表 |
| 481 | 热处理调质产线 淬火炉热电偶, 规格:Ø16*1m, 1200℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 单支K型热电偶 | 单支K型热电偶热处理调质产线 淬火炉热电偶, 规格:Ø16*1m, 1200℃ |
| 482 | 热处理调质产线 回火炉 热电偶, 规格:Ø16*1m, 1000℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 单支K型热电偶 | 单支K型热电偶热处理调质产线 回火炉 热电偶, 规格:Ø16*1m, 1000℃ |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-------|--------------------|---|
| 483 | 热处理渗碳产线井式炉侧偶, 规格: $\phi 20 \times 600 \text{mm}$, 1200℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 单支带校准孔热电偶 | 单支带校准孔热电偶热处理渗碳产线井式炉侧偶, 规格: $\phi 20 \times 600 \text{mm}$, 1200℃ |
| 484 | 主控双芯偶, 规格: WRKCJ-133/22*1000mm, 1000℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 双支渗碳多用炉热电偶 | 双支渗碳多用炉热电偶主控双芯偶, 规格: WRKCJ-133/22*1000mm, 1000℃ |
| 485 | 侧偶, 规格: $\phi 16 \times 1000 \text{mm}$, 1000℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 单支渗碳多用炉热电偶 | 单支渗碳多用炉热电偶侧偶, 规格: $\phi 16 \times 1000 \text{mm}$, 1000℃ |
| 486 | 主偶, 规格: $\phi 16 \times 1000 \text{mm}$, 1000℃ (安装后面带螺纹) | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 双支渗碳多用炉热电偶 | 双支渗碳多用炉热电偶主偶, 规格: $\phi 16 \times 1000 \text{mm}$, 1000℃ (安装后面带螺纹) |
| 487 | 箱式炉热电偶, 规格: WRKK274-331/ $\phi 6 \times 650 \text{mm}$, 1000℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 双支铠装热电偶 | 双支铠装热电偶箱式炉热电偶, 规格: WRKK274-331/ $\phi 6 \times 650 \text{mm}$, 1000℃ |
| 488 | 热电偶, 规格: WKK2CJ/733/20*650mm, 1300℃ | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 双支带校准孔热电偶 | 双支带校准孔热电偶热电偶, 规格: WKK2CJ/733/20*650mm, 1300℃ |
| 489 | 氧探头 | 支 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HT999-Z-22-750-0 | HT999-Z-22-750-0氧探头 |
| 490 | 氧探头 | 支 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HT999B-Z-22-1000-0 | HT999B-Z-22-1000-0氧探头 |
| 491 | 控制器 | 只 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | S/N20070003001 | S/N20070003001控制器 |
| 492 | 欧姆龙继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | G2R-2 24V DC | G2R-2 24V DC欧姆龙继电器 |
| 493 | 高压油管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1-6-32Mpa | 1-6-32Mpa高压油管 |
| 494 | 油水分离机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YF-30 | YF-30油水分离机 |
| 495 | 联轴节 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YK31125 | YK31125联轴节 |
| 496 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10MP | 10MP压力表 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|-------|--------------|-----------------------|
| 497 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10BAR | 10BAR压力表 |
| 498 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 110V | 110V时间继电器 |
| 499 | 热继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4101-0Q | 4101-0Q热继电器 |
| 500 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 250V | 250V保险丝 |
| 501 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | T5 | T5皮带 |
| 502 | 轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M1332 | M1332轴承 |
| 503 | 渗碳箱炉搅拌器轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6006Z | 6006Z渗碳箱炉搅拌器轴承 |
| 504 | 渗碳箱炉风机轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6309-2Z/C3 | 6309-2Z/C3渗碳箱炉风机轴承 |
| 505 | 渗碳箱炉风机轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6313-2Z/C3 | 6313-2Z/C3渗碳箱炉风机轴承 |
| 506 | 油管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 14MP | 14MP油管 |
| 507 | 照明灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V 18W | 24V 18W照明灯 |
| 508 | 喷丸机专用纱网 | 张 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20目, 1m*1m | 20目, 1m*1m喷丸机专用纱网 |
| 509 | 伺服风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.18A | 0.18A伺服风扇 |
| 510 | 磁性开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CS1U | CS1U磁性开关 |
| 511 | 热敏电阻 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1.5K | 1.5K热敏电阻 |
| 512 | 连接轴 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ97 | φ97连接轴 |
| 513 | 电力液压推动器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ED-23/5 | ED-23/5电力液压推动器 |
| 514 | Z轴防护罩 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HTM-160H/D | HTM-160H/DZ轴防护罩 |
| 515 | 防尘网 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CW61100E | CW61100E防尘网 |
| 516 | 炉门升降电机减速器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XWDC4/YEJ90S | XWDC4/YEJ90S炉门升降电机减速器 |
| 517 | 吊钩自转电机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q035 | Q035吊钩自转电机 |
| 518 | 护罩法兰 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q035 | Q035护罩法兰 |
| 519 | 含金高铬室体耐磨护板 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710含金高铬室体耐磨护板 |
| 520 | 叶轮 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710叶轮 |
| 521 | 高铬顶护板 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710高铬顶护板 |
| 522 | 高铬侧护板 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710高铬侧护板 |
| 523 | 高铬叶片 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710高铬叶片 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|-------|--------------------|--------------------------|
| 524 | 吊钩自转总成 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710吊钩自转总成 |
| 525 | 防护漏砂胶板 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q03710 | Q03710防护漏砂胶板 |
| 526 | 伺服风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.18A | 0.18A伺服风扇 |
| 527 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 9.6V | 9.6V电池 |
| 528 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 常闭 | 常闭按钮 |
| 529 | 防水工作灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 18W | 18W防水工作灯 |
| 530 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RP50 | RP50轴承 |
| 531 | 皮带轮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | X8130 | X8130皮带轮 |
| 532 | 电机轴 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | X8130 | X8130电机轴 |
| 533 | 密封胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 7091 | 7091密封胶 |
| 534 | 高压油管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ17 | Φ17高压油管 |
| 535 | 密封胶皮垫 | 张 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 专用 | 专用密封胶皮垫 |
| 536 | 多用炉油槽搅拌电机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TQF-25-ERM 22kw | TQF-25-ERM 22kw多用炉油槽搅拌电机 |
| 537 | 电控换向阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | H23D-L10-J | H23D-L10-J电控换向阀 |
| 538 | PVC钢丝软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ32 | φ32 PVC钢丝软管 |
| 539 | 冷却管弯曲水管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 150mm | 4分 150mm冷却管弯曲水管 |
| 540 | 喉箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32mm | 32mm喉箍 |
| 541 | 护板 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100*100 | 100*100护板 |
| 542 | 提升电机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 220V | 220V提升电机 |
| 543 | 提升皮带螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ10*50 | φ10*50提升皮带螺丝 |
| 544 | 螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ12 | φ12螺母 |
| 545 | 平垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ12 | φ12平垫 |
| 546 | 螺丝螺母平垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ12*40 | φ12*40螺丝螺母平垫 |
| 547 | 密封毛刷 | 条 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100 | 100密封毛刷 |
| 548 | 提升皮带 | 条 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B-1700 | B-1700提升皮带 |
| 549 | 耐火砖 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 230*115*65 | 230*115*65耐火砖 |
| 550 | 防渗砖 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 230*115*75 | 230*115*75防渗砖 |
| 551 | 耐火胶泥 | 桶 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50kg | 50kg耐火胶泥 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|--------------|----------------------|
| 552 | 支架砖 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TQF-25用 | TQF-25用支架砖 |
| 553 | 三相电泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V | 380V三相电泵 |
| 554 | 伺服风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 38W | 38W伺服风扇 |
| 555 | 设备照明灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 220v | 220v设备照明灯 |
| 556 | 机床插销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 500V | 500V机床插销 |
| 557 | 密封圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LSSKPWJ3024P | LSSKPWJ3024P密封圈 |
| 558 | 直角热电偶0-1600℃ | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WRP-530S | WRP-530S直角热电偶0-1600℃ |
| 559 | 机床照明灯泡 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12V-80V | 12V-80V机床照明灯泡 |
| 560 | 三色指示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TPF | TPF三色指示灯 |
| 561 | 液压阀体 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MD2120 | MD2120液压阀体 |
| 562 | 液压泵 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50X | 50X液压泵 |
| 563 | 密封堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ10 | Φ10密封堵 |
| 564 | 密封胶皮 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 厚1 | 厚1密封胶皮 |
| 565 | TAIYO缓冲器 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | W-A2M25N030 | W-A2M25N030TAIYO缓冲器 |
| 566 | 内六角螺丝 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M6 20mm | M6 20mm内六角螺丝 |
| 567 | 网纹PVC水管 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 4分网纹PVC水管 |
| 568 | 高压油管 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 700mm | 700mm高压油管 |
| 569 | 冷却油泵 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CP130 | CP130冷却油泵 |
| 570 | 气缸 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SDA80X60 | SDA80X60气缸 |
| 571 | 节流阀 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10mm | 10mm节流阀 |
| 572 | 水泵 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DB-50A | DB-50A水泵 |
| 573 | 吊车遥控器电池 | | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5号 | 5号吊车遥控器电池 |
| 574 | 机床插销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C4 | C4机床插销 |
| 575 | 丝母 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C2115A | C2115A丝母 |
| 576 | 花冒加垫 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ20 | Φ20花冒加垫 |
| 577 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YK31125 | YK31125皮带 |
| 578 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SL15918 | SL15918轴承 |
| 579 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20A | 20A断路器 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------|-------|----------------|-------------------|
| 580 | 伺服风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24v | 24v伺服风扇 |
| 581 | 尾座顶尖 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 莫式5 | 莫式5尾座顶尖 |
| 582 | 风管 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ12 | Φ12风管 |
| 583 | 设备电池 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 9800MA | 9800MA设备电池 |
| 584 | 蓄电池 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12V | 12V蓄电池 |
| 585 | 三相电泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A0B-50 300 | A0B-50 300三相电泵 |
| 586 | 三相电泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A0B-50 400 | A0B-50 400三相电泵 |
| 587 | 低压断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZS6-20 | DZS6-20低压断路器 |
| 588 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ5-20 | DZ5-20断路器 |
| 589 | 排屑器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PL-63 | PL-63排屑器 |
| 590 | 镀锌管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 6分 镀锌管 |
| 591 | 缓冲器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | W-A2M25N030 | W-A2M25N030缓冲器 |
| 592 | 水泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PH-1500QH DN32 | PH-1500QH DN32水泵 |
| 593 | 水泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PH-150EH DN40 | PH-150EH DN40水泵 |
| 594 | 水泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NF-150 DN65 | NF-150 DN65水泵 |
| 595 | 6轴向带边压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y60ZT | Y60ZT6轴向带边压力表 |
| 596 | 调压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TR4000-04 | TR4000-04 调压阀 |
| 597 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3TB44 110V | 3TB44 110V接触器 |
| 598 | 防护罩 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YKDZ-50 | YKDZ-50防护罩 |
| 599 | 水箱接头 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1寸 | 1寸水箱接头 |
| 600 | 塑料线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BVR4 | BVR4塑料线 |
| 601 | 地槽 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 直槽 | 直槽地槽 |
| 602 | 地槽 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 弯头 | 弯头地槽 |
| 603 | 地槽 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | T槽 | T槽地槽 |
| 604 | 插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10-16A | 10-16A插座 |
| 605 | 双面胶 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 双面胶 |
| 606 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KFM2-800S/3300 | KFM2-800S/3300断路器 |
| 607 | 铁管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2分 | 2分铁管 |
| 608 | 弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2分 | 2分弯头 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| 609 | 铁管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1分 | 1分铁管 |
| 610 | 弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1分 | 1分弯头 |
| 611 | 电线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BVR10 ² | BVR10 ² 电线 |
| 612 | 电线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BVR6 ² | BVR6 ² 电线 |
| 613 | 电线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BVR2.5 ² | BVR2.5 ² 电线 |
| 614 | 无缝钢管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 12- φ 20 | φ 12- φ 20无缝钢管 |
| 615 | 风阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1月2日 | 1/2风阀 |
| 616 | 管接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1月2日 | 1/2管接头 |
| 617 | 单项气动阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CY03 | CY03单项气动阀 |
| 618 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AHD-G02 | AHD-G02电磁阀 |
| 619 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1MP | 1MP压力表 |
| 620 | 手转气阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TG34-S-10 | TG34-S-10手转气阀 |
| 621 | 管卡子 | 各 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 20 | Φ 20管卡子 |
| 622 | 管卡子 | 各 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 30 | Φ 30管卡子 |
| 623 | 管卡子 | 各 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 40 | Φ 40管卡子 |
| 624 | 水管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 30 | Φ 30水管 |
| 625 | 中托板丝杠丝母 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C620 | C620中托板丝杠丝母 |
| 626 | 润滑泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MMXL-III-15/5.5 | MMXL-III-15/5.5润滑泵 |
| 627 | 润滑泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 22245-2 | 22245-2润滑泵 |
| 628 | 密封胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 7091 | 7091密封胶 |
| 629 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q6BAT CR17335SE-R(3V) | Q6BAT CR17335SE-R(3V) 电池 |
| 630 | 三角皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1676 | 1676三角皮带 |
| 631 | 感应灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 感应灯 |
| 632 | 锤击头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HBC | HBC锤击头 |
| 633 | 回火防止器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YQ | YQ回火防止器 |
| 634 | 一轴总成 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CW61100E | CW61100E一轴总成 |
| 635 | 皮带轮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CW61100E | CW61100E皮带轮 |
| 636 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C-2083 | C-2083皮带 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 637 | 中托板丝杠丝母 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C620 | C620中托板丝杠丝母 |
| 638 | 旋转刀塔 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C6120 | C6120旋转刀塔 |
| 639 | 驱动风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V | 24V驱动风扇 |
| 640 | 驱动风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 26V | 26V驱动风扇 |
| 641 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PL1562 | PL1562皮带 |
| 642 | 发芯盘 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JK-4B | JK-4B发芯盘 |
| 643 | 专用锁紧顶丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ12 | Φ12专用锁紧顶丝 |
| 644 | 照明灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 220v-20W | 220v-20W照明灯 |
| 645 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24D-25B | 24D-25B电磁阀 |
| 646 | 静电释放器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PE | PE静电释放器 |
| 647 | 三相电泵 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 120W | 120W三相电泵 |
| 648 | 空开 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZS6 | DZS6空开 |
| 649 | 智能数显表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4-20mA | 4-20mA智能数显表 |
| 650 | 压力传感器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BK-1B | BK-1B压力传感器 |
| 651 | 位移传感器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WYDC-150L | WYDC-150L位移传感器 |
| 652 | 气压传感器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AK-4A | AK-4A气压传感器 |
| 653 | 保险丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RGS4B | RGS4B保险丝 |
| 654 | 接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PCF12-02B | PCF12-02B接头 |
| 655 | 除湿袋 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 除湿袋 |
| 656 | 铜套 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CW61100E | CW61100E铜套 |
| 657 | 端子排 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FX-20HD/K | FX-20HD/K端子排 |
| 658 | 轴承 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FAG B71936-C-T-P4S-UL 180*250*33 | FAG B71936-C-T-P4S-UL 180*250*33轴承 |
| 659 | 轴承 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FAG B71936-C-T-P4S-UL 180*250*33 | FAG B71936-C-T-P4S-UL 180*250*33轴承 |
| 660 | 轴承 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NSK 7016A5 SULP4S 80*125*22 | NSK 7016A5 SULP4S 80*125*22轴承 |
| 661 | 轴承 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NSK 7932C P4S 160*220*28 | NSK 7932C P4S 160*220*28轴承 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 662 | 定量加压式油气混合器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6MIX-A | 6MIX-A定量加压式油气混合器 |
| 663 | 电源 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 西门子A5E3 | 西门子A5E3电源 |
| 664 | 钢丝绳 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ5 | Φ5钢丝绳 |
| 665 | 密封圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ45 | Φ45密封圈 |
| 666 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MQ1350 | MQ1350皮带 |
| 667 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ10 | Φ10快速接头 |
| 668 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 西门子24V | 西门子24V继电器 |
| 669 | 空开 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10A | 10A空开 |
| 670 | 接线板 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WL-08 | WL-08接线板 |
| 671 | 操作显示屏 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 西门子 | 西门子操作显示屏 |
| 672 | 吊车遥控电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CS-KUT700BL | CS-KUT700BL吊车遥控电池 |
| 673 | 吊车遥控电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BT24IK | BT24IK吊车遥控电池 |
| 674 | 3相5线电缆 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2.5 | 2.53相5线电缆 |
| 675 | 加热芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TQF-25-ERM | TQF-25-ERM加热芯 |
| 676 | 辐射管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TQF-25-ERM | TQF-25-ERM辐射管 |
| 677 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 250VAC | 250VAC按钮开关 |
| 678 | 伺服箱 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 西门子6SN1118 | 西门子6SN1118伺服箱 |
| 679 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-50 | Y-50压力表 |
| 680 | 阀用电磁铁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MFJ1-3 | MFJ1-3阀用电磁铁 |
| 681 | 电磁换向阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 34D-10 | 34D-10电磁换向阀 |
| 682 | 指示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AD16-30d/s 110V 红色 | AD16-30d/s 110V 红色指示灯 |
| 683 | 旋钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA38-11X2 | LA38-11X2旋钮开关 |
| 684 | 按钮开关 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA38-11BN 红 | LA38-11BN 红按钮开关 |
| 685 | 按钮开关 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA38-11BN 绿 | LA38-11BN 绿按钮开关 |
| 686 | 按钮开关 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA38-11BN 黄 | LA38-11BN 黄按钮开关 |
| 687 | 按钮开关 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LA38-11BN 黑 | LA38-11BN 黑按钮开关 |
| 688 | 防尘棉 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 厚度10mm | 厚度10mm 防尘棉 |
| 689 | 外螺纹轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 外径87 厚20 | 外径87 厚20外螺纹轴承 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 690 | 冷却管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3分 400长 | 3分 400长冷却管 |
| 691 | 油泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AMZ-III 2MPa | AMZ-III 2MPa油泵 |
| 692 | 感应开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PZ-M31 | PZ-M31感应开关 |
| 693 | 自动门接收器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 24V 3路 | 24V 3路自动门接收器 |
| 694 | 开关电源 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LM35-20B24 | LM35-20B24开关电源 |
| 695 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LXZ1-06L/N | LXZ1-06L/N行程开关 |
| 696 | 铁屑车轮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 115*100 | 115*100铁屑车轮 |
| 697 | 皮带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C630 | C630皮带 |
| 698 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ST3PA | ST3PA继电器 |
| 699 | 继电器卡扣 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 专用 | 专用继电器卡扣 |
| 700 | 电磁离合器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B-400K | B-400K电磁离合器 |
| 701 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1.2W | 1.2W按钮开关 |
| 702 | 出水接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 4分出水接头 |
| 703 | 空气过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1MP | 1MP空气过滤器 |
| 704 | 齿型带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长900 | 长900齿型带 |
| 705 | 内六角螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M5*60 | M5*60内六角螺丝 |
| 706 | 手推车轮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 手推车轮 |
| 707 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CHNT-NP2 | CHNT-NP2按钮开关 |
| 708 | 三相电泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DB-100 | DB-100三相电泵 |
| 709 | 抗油水管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | φ 32抗油水管 |
| 710 | 风枪 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 12 | φ 12风枪 |
| 711 | 铜排 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 390*100*4 孔距75*360 | 390*100*4 孔距75*360铜排 |
| 712 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 线圈电压110V | 线圈电压110V交流接触器 |
| 713 | 高压油管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6米 | 6米高压油管 |
| 714 | 转换按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10A | 10A转换按钮 |
| 715 | 电柜门把手 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 通用 | 通用电柜门把手 |
| 716 | 气动阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 通用 | 通用气动阀 |
| 717 | 排削器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M74125A | M74125A排削器 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----------|-------|----------------|-----------------------|
| 718 | 三相电泵 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V | 380V三相电泵 |
| 719 | 门连锁 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TZ1RE024M | TZ1RE024M门连锁 |
| 720 | 线路板 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GTC6090 | GTC6090线路板 |
| 721 | 高压水管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ34 | Φ34高压水管 |
| 722 | 风扇电池盒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 西门子6FC524 | 西门子6FC524风扇电池盒 |
| 723 | 风阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | VQZ3321-3L1-02 | VQZ3321-3L1-02风阀 |
| 724 | 内六角螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*70 | M12*70内六角螺栓 |
| 725 | fanuc电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A98L-0031-0028 | A98L-0031-0028fanuc电池 |
| 726 | 减压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CDK3-5 | CDK3-5减压阀 |
| 727 | O型圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 外径11 厚1 | 外径11 厚10型圈 |
| 728 | 直通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6mm-8mm | 6mm-8mm直通 |
| 729 | 直通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6mm-6mm | 6mm-6mm直通 |
| 730 | 弯通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6mm 2分 | 6mm 2分弯通 |
| 731 | 风枪快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12mm | 12mm风枪快速接头 |
| 732 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX2-1 1 | LX2-1 1行程开关 |
| 733 | 水泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MC-4155 | MC-4155水泵 |
| 734 | 开水器电路板 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DF系列 | DF系列开水器电路板 |
| 735 | 读数头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 海德汉AELS186 | 海德汉AELS186读数头 |
| 736 | 通讯线 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 海德汉28-09 | 海德汉28-09通讯线 |
| 737 | 热继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 量程0.25-0.4 | 量程0.25-0.4热继电器 |
| 738 | 热继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 量程16-25 | 量程16-25热继电器 |
| 739 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 流量25L | 流量25L电磁阀 |
| 740 | 2.5P14单晶直探头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2.5P14 | 2.5P142.5P14单晶直探头 |
| 741 | 2.5P10单晶直探头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2.5P10 | 2.5P102.5P10单晶直探头 |
| 742 | A1-15/50试片 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A1-15/50 | A1-15/50A1-15/50试片 |
| 743 | D1-15/50试片 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D1-15/50 | D1-15/50D1-15/50试片 |
| 744 | A1-15/50胶带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A1-15/50 | A1-15/50A1-15/50胶带 |
| 745 | D1-15/50胶带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D1-15/50 | D1-15/50D1-15/50胶带 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|-----------|-------|-------------------------|------------------------------|
| 746 | 电机减速器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q3710-2 | Q3710-2电机减速器 |
| 747 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JS14S | JS14S时间继电器 |
| 748 | 门连锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | EUCHNER进口 | EUCHNER进口门连锁 |
| 749 | 水泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 扬程3.3米 | 扬程3.3米水泵 |
| 750 | 设备照明灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AC230 | AC230设备照明灯 |
| 751 | 刀架 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | C6140 | C6140刀架 |
| 752 | 光栅尺尺头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AELS 186C 326 797-04 | AELS 186C 326 797-04光栅尺尺头 |
| 753 | 时间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JS14S | JS14S时间继电器 |
| 754 | 铁板 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1200*750*1 | 1200*750*1铁板 |
| 755 | 胶皮 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1000*1000 | 1000*1000胶皮 |
| 756 | 密封胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 7091 | 7091密封胶 |
| 757 | 液压站油位计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YWZ-100T | YWZ-100T液压站油位计 |
| 758 | 球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 4分球阀 |
| 759 | 保险丝 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4A | 白色 |
| 760 | 脚踏开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YDT1-11 | YDT1-11专用 |
| 761 | 油缸 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KP140HS-SD40-S60 | 黑色 |
| 762 | 蒸馏水 | 升 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 25L | 25L白色桶 |
| 763 | 地线夹 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 500A | 铜制 |
| 764 | 安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | S245 B-1 | 专用 灰色 |
| 765 | 安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | S245 B-3/4 | 专用 灰色 |
| 766 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LX10-11 | LX10-11 |
| 767 | 脚踏开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LT2 | LT2 |
| 768 | 保险丝 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 125mA | 125mA |
| 769 | 吊车触点 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CD-12 | CD-12 |
| 770 | 欧式插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ST-345 | ST-345 |
| 771 | 制动软管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 715mm | 715mm |
| 772 | 总风软管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 690mm | 690mm |
| 773 | 总风软管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 835mm | 835mm |
| 774 | 列车管补助管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 250-300mm | 250-300mm |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----------|-------|----------------------|-----------------|
| 775 | 总风管补助管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 250-300mm | 250-300mm |
| 776 | 总风管变径弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1吋变1.2吋 | 1吋变1.2吋 |
| 777 | 金属软管总成 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 15mm | 15mm |
| 778 | 金属软管总成 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20mm | 20mm |
| 779 | 集尘器螺栓 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 半扣 | 半扣 |
| 780 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 15mm | 15mm |
| 781 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20mm | 20mm |
| 782 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 25mm | 25mm |
| 783 | 圆销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 25*125mm | 25*125mm |
| 784 | 圆销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32*135mm | 32*135mm |
| 785 | 圆开口销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4*50mm | 4*50mm |
| 786 | 圆开口销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5*65mm | 5*65mm |
| 787 | 圆开口销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6*75mm | 6*75mm |
| 788 | 圆开口销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8*90mm | 8*90mm |
| 789 | 扁开口销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16*75mm | 16*75mm |
| 790 | 扁开口销 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 19*90mm | 19*90mm |
| 791 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT14 RT18 20A | RT14 RT18 20A |
| 792 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RT18 RT14 10A | RT18 RT14 10A |
| 793 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RL8B RL98B 100A | RL8B RL98B 100A |
| 794 | 电气模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SIMATIC S7-1200 | 西门子cpu模块 |
| 795 | 通道 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8500F-ZD | 双通道, 4-20mA输出 |
| 796 | CPU 315-2PN/DP | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 西门子CPU模块, 双网口 |
| 797 | 模拟量输入模块 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6ES7 315-1KF02-0AB0 | 西门子模拟量模块 |
| 798 | 快换接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2000-4R | 无螺纹快插式 |
| 799 | 风阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | J4V230C-080.15-0.8pa | 0.15-0.8pa |
| 800 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-G3 127V | 127V |
| 801 | 螺旋排屑器 | 对 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 螺旋式, 5米 |
| 802 | 皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A1270Li | 三角带内周长1270mm |
| 803 | 电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | L828 12V | 遥控器门电池 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 804 | 橡胶软接头 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN450 | 接口管径450 |
| 805 | 燃气支管道密封圈 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN125 | 密封圈管径125 |
| 806 | 燃烧嘴管道密封圈 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN40 | 密封圈管径40 |
| 807 | 预热器密封圈 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN1200 | 密封圈径1200 |
| 808 | 烧嘴空气管密封圈 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q230 | 密封圈径230 |
| 809 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX1-32B 220V | 220V CJX1系列 32B |
| 810 | 工业显示器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NPM-3170GS 分辨率1280*1024 | 17寸, 分辨率1280*1024 |
| 811 | 油泵皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A838U | 三角带 |
| 812 | 弹簧 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 外径 ϕ 10自由长度18.5线径 ϕ 1.6 | 外径 ϕ 10自由长度18.5线径 ϕ 1.6 |
| 813 | 刀库门滑道 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GTC20090 | 1.5m |
| 814 | NC风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3610KL-05W-B59 | DC24V |
| 815 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1 D0901 | 380V |
| 816 | 接线端子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | UK-95N | 95mm ² |
| 817 | 压力传感器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DG1300-BZ-B-2-30/30MPa | 30MPa |
| 818 | O型圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 10 \times 1 | Φ 10 \times 1 |
| 819 | O型圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 15 \times 1.5 | Φ 15 \times 1.5 |
| 820 | 导绳器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3T | 3T, 单槽 |
| 821 | 旋转式警示灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LTE-5101J | 螺纹连接式, 红色 |
| 822 | 振动线触头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SYV-75 | 公头 |
| 823 | 油管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 19mm \times 2.6m | Φ 19mm \times 2.6m |
| 824 | 油缸 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YLS-1500 | 1500mm长 |
| 825 | 风用快换接头 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Z3080 | 塑料, 直头 |
| 826 | 遥控器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | F24-X | 无线发射器 |
| 827 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DZ20Y-225/3300 | 225A |
| 828 | 空气开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NF30-CS | 30A |
| 829 | 吊车钩头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3T | 3T |
| 830 | 吊车钩头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2T | 2T |
| 831 | 吊车钩头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16T | 16T |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------|-------|---------------------|--------------------|
| 832 | 可控硅 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KS300A/1800V | 300A, 1800V |
| 833 | 熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RS0-400/300A | 300A |
| 834 | 热电阻 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WZP202/5m | PT100 5米 |
| 835 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6208 | 40*80*18mm |
| 836 | 温控表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XMTA-700W | 数显, K型 |
| 837 | 智能摄像款黑光灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PX-45CSUP | 联网带摄像功能 |
| 838 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-63 | 63A |
| 839 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 200VA 380V/36V | 380V转36V |
| 840 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6211 | 深沟球轴承, 55*100*21mm |
| 841 | 弹簧卡子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ55 | Φ55 |
| 842 | 电缆线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.75*5芯 | 0.75*5芯 |
| 843 | 电缆线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 150平 | 150平 |
| 844 | 按钮盒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 铁壳刷漆 |
| 845 | 耐震压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60*40MPa | 60*40MPa |
| 846 | 吊车触点 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20T | 20T |
| 847 | 液压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DBW10B-1-50B/315 | 31.5MPa |
| 848 | 液压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DBW20B-1-50B/50 | 31.5MPa |
| 849 | 钩头防脱装置 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10T | 铁制非标 |
| 850 | 钩头防脱装置 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5T | 铁制非标 |
| 851 | 钩头防脱装置 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3T | 铁制非标 |
| 852 | 钩头防脱装置 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2T | 铁制非标 |
| 853 | 插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 三相 | 三相16A |
| 854 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GV2-M22/100A | 100A |
| 855 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1D18-C | 2开2闭 |
| 856 | 水泵电机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A06-50 | AC3800V 扬程6米 |
| 857 | 插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RSP-013 16A-6h/240V | 240V |
| 858 | 编程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AH164-SJ3E A | 发那科专用 |
| 859 | 门锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ZDFM2-102 | 不锈钢 |
| 860 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------|---------------------------|---------------|
| 861 | 过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TK-610 | 旋转式 |
| 862 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-1201 36V | 36V, 2开2闭 |
| 863 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V/38V | 380V/38V |
| 864 | 三相插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10A | 10A |
| 865 | 拉门支撑轮 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | φ 50mm |
| 866 | 支撑轮轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | φ 30 |
| 867 | 风扇 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | AC220V |
| 868 | 风管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 外径φ8 | 塑料 φ 8mm |
| 869 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CDC10-10 127V | 2开2闭 |
| 870 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ20-16 220V/50HZ | 2开2闭 |
| 871 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1D18 220V/50HZ | 2开2闭 |
| 872 | 无触点限位开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PNP 常开 4mm 直流 6~36V | 感应式 |
| 873 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CAE22 36V | 36V, 2开2闭 |
| 874 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1a30/203 绿色 | 带灯绿色 |
| 875 | 位移传感器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LXW-5 | 4-20mA |
| 876 | 活页 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 铝合金 |
| 877 | 控制变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JKB3-160 380V/127V/36V | 380V转127V/36V |
| 878 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4V2-08 | 2位4通 |
| 879 | 齿型皮带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | S14M1008 | 1008mm |
| 880 | 脚踏开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YDT1-101 AC380V5 A | 机械式 |
| 881 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NSK40TAC | 40*90*20mm |
| 882 | X轴丝杠丝母 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DULP4-80C | 丝杠配套 |
| 883 | X轴传动器总成 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 丝杠配套 |
| 884 | 碟簧组 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 6片1组 |
| 885 | 平衡缸液压油管 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 18*1850 | 18*1850 |
| 886 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DSG-02-3C2- D2-N | 2位4通 |
| 887 | 风缸 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GV-1600 300长 | 300mm长 |
| 888 | 风管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分管 | 4分 |

| | | | | | | |
|-----|----------|----|-----------|-------|--|--|
| 889 | 绞龙链条 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 39节 1250mm | 1250mm |
| 890 | 密封圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 尼龙 |
| 891 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SC-4-1 | 3开1闭 |
| 892 | 密封橡胶条 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20×20mm | 20×20mm |
| 893 | 密封圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | φ20 |
| 894 | 闸皮 | 副 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100*180 | 100*180耐磨 |
| 895 | 液压表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0-40Mpa | 耐震0-40Mpa |
| 896 | 石英砂 | 千克 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 80目 | 80目石英砂 |
| 897 | 气动自吸式喷砂枪 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PS-2 | 喷砂枪PS-2 |
| 898 | 电布 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 普通 |
| 899 | 公牛插排 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 标准件 |
| 900 | 五孔插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 220V | 标准件 |
| 901 | 五孔插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V | 标准件 |
| 902 | 下水管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 伸缩式 |
| 903 | 门锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 明锁 |
| 904 | 配电箱 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PZ-30 | 标准 |
| 905 | 吸顶灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 300*300 LED |
| 906 | 日光灯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | LED |
| 907 | 灯管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | LED |
| 908 | 直探头及传感器线 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2. 5P20N-Q9-Q9 | 2. 5P20N-Q9-Q9 |
| 909 | 双晶探头及传感器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4PLG内凹125 | 型号4PLG内凹125 |
| 910 | 直探头及传感器线 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2. 5Z20 | 直波 |
| 911 | 直探头及传感器线 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5Z20 | 直波 |
| 912 | 直探头及传感器线 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 5Z14 | 直波 |
| 913 | 油水分离器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PRESS-135PSI (9.9Kgf/cm ²) | PRESS-135PSI (9.9Kgf/cm ²) |
| 914 | 插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 150A | 150A 4芯 |
| 915 | 插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 150A | 150A 4芯 |
| 916 | 补芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 40 (内丝) 变20 | 40 (内丝) 变20 钢材质 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------|-------|------------------------------|------------------|
| 917 | 探针 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 不锈钢材质，根据实物定制 |
| 918 | 测温偶 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WRNK-135 | WRNK-135 |
| 919 | 电布 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 绝缘 |
| 920 | 阻燃软电线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BVR35（黄） | 符合国家相应标准，以原厂实物为准 |
| 921 | 磁力启动器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 25A | 25A |
| 922 | 智能电动机保护器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 7.5KW | 符合国家相应标准 |
| 923 | 探头保护膜 | 片 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ES45 53756 | ES45 53756 |
| 924 | 探头保护膜 | 片 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ES24 53769 | ES24 53769 |
| 925 | 丝对 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 符合国家标准 |
| 926 | 丝对 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 符合国家标准 |
| 927 | 变径丝对 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1寸-6分 | 符合国家标准 |
| 928 | 变径丝对 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分-4分 | 符合国家标准 |
| 929 | 活螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 符合国家标准 |
| 930 | 活螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 符合国家标准 |
| 931 | 球头活螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 符合国家标准 |
| 932 | 球头活螺丝 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 符合国家标准 |
| 933 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3分 | 符合国家标准 |
| 934 | 三通弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 符合国家标准 |
| 935 | 三通弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 符合国家标准 |
| 936 | 电机-齿轮泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YEZ100L1-4(KCB-83.3) | 要求流量稳定输出 |
| 937 | 电机-齿轮泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YEZ90L1-4(KCB-55) | 要求流量稳定输出 |
| 938 | 钢丝绳 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GB1102-74 6W(19)-16-185-右 | 符合国家相应标准 |
| 939 | PVC软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 20 | φ 20 |
| 940 | PVC软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 25 | φ 25 |
| 941 | PVC软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 38 | φ 38 |
| 942 | 管接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | DN20 |
| 943 | 管接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25 | DN25 |

| | | | | | | |
|-----|----------|----|-----------|-------|--------------------|--------------------|
| 944 | 脚踏开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | EN(LT)-2 | EN(LT)-2 |
| 945 | 放气阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 符合国家相应标准，以原厂实物为准 |
| 946 | 喉箍（不锈钢） | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 13-23 | 13-23 |
| 947 | 橡胶线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2×1.5 | 2×1.5 |
| 948 | 单项插头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10A | 10A |
| 949 | 电磁轭 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | EX-XELEX | 符合国家标准 |
| 950 | 照度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ST-80C | 符合国家标准 |
| 951 | 脚踏开关 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLT-EWK/5A/B | 符合国家相应标准，以原厂实物为准 |
| 952 | 除尘管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 95 | φ 95 |
| 953 | 橡胶电缆线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8*2.5 ² | 8*2.5 ² |
| 954 | 蛇皮管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 20 | φ 20 |
| 955 | 蛇皮管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 30 | φ 30 |
| 956 | 耐磨胶管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 80× φ 64 | φ 80× φ 64 |
| 957 | 耐高温风管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 75×6000 | φ 75×6000 |
| 958 | 铜球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 4分 |
| 959 | 铜球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分 | 6分 |
| 960 | 吸尘管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 220 | φ 220 |
| 961 | 吸尘管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 110 | φ 110 |
| 962 | 丝杠 | 件 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B1-400W | B1-400W |
| 963 | 快速熔断器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RS3-400 | RS3-400 |
| 964 | 按钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LAY7-11M | 符合国家相应标准，以原厂实物为准 |
| 965 | 松锈灵 | 瓶 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 符合国家相应标准 |
| 966 | 机械润滑油 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32 | 长城、昆仑 |
| 967 | 半流体锂基润滑脂 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0 | 符合国家相应标准 |
| 968 | 内六角螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20*70 | 材质45#钢，按照规格型号制作 |
| 969 | 钙基润滑脂 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ZG-2 | ZG-2 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|-----------|-------|---------------------------------|------------------------|
| 970 | 机械油 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 30 | 符合国家相应标准 |
| 971 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 7512 | 符合国家标准 |
| 972 | 发动机冷却液 | L | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HEC-11-35 | 冰点不高于-35℃，沸点不低于108℃ |
| 973 | 橡胶线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | $3 \times 2.5^2 + 1$ | $3 \times 2.5^2 + 1$ |
| 974 | 变压器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V-36V 500KVA | 380V-36V 500KVA |
| 975 | 电缆线快速插头 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DKL35 | DKL35 |
| 976 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0.6MPa, 1.6级) | Y-60 (0.6MPa, 1.6级) |
| 977 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (1MPa, 1.6级) | Y-60 (1MPa, 1.6级) |
| 978 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WSS-401 (0-100℃, 1.5级) | WSS-401 (0-100℃, 1.5级) |
| 979 | 热电偶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WRK-133 (K型, 2级) | WRK-133 (K型, 2级) |
| 980 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WSS-401 (0-100℃, 1.5级) | WSS-401 (0-100℃, 1.5级) |
| 981 | 铂电阻 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT100 (-200-500℃) | PT100 (-200-500℃) |
| 982 | 二硫化钼锂基润滑脂 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0# | 0# |
| 983 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ12 | φ12 |
| 984 | PU软管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ16×10 | φ16×10 |
| 985 | PU软管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ12×8 | φ12×8 |
| 986 | PU软管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ10×6.5 | φ10×6.5 |
| 987 | 继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NR4CLT-A220 12-K01 | NR4CLT-A220 12-K01 |
| 988 | 液料定量管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 650×φ50 | 耐腐蚀、透明度高 |
| 989 | 三角带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A660 | A660 |
| 990 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJ10-40 380V | CJ10-40 380V |
| 991 | 脚踏开关防护罩 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 符合国家相应标准，以原厂实物为准 |
| 992 | 急停开关 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 带防护罩 | 带防护罩 |
| 993 | 橡胶线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | $3 \times 4^2 + 2 \times 1.5^2$ | 符合国家标准 |
| 994 | 丝杆 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10*1300 | M10*1300 |
| 995 | 石棉布 | kg | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 150mm | 150mm |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 996 | 筛网 | 张 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2100*1520 (12目) | 根据实物定制 |
| 997 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-1.6MPa(螺纹在下) | Y100-1.6MPa(螺纹在下) |
| 998 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y60-0.6MPa(螺纹在后) | Y60-0.6MPa(螺纹在后) |
| 999 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y60-1MPa(螺纹在下) | Y60-1MPa(螺纹在下) |
| 1000 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y60-25MPa(螺纹在下) | Y60-25MPa(螺纹在下) |
| 1001 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 12*4分 | 12*4分 |
| 1002 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16*4分 | 16*4分 |
| 1003 | 防水接线盒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6位60A | 6位60A |
| 1004 | 扁电缆槽 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 25*50 | 25*50 |
| 1005 | 十字开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | XD2 PA22 CR | 符合国家标准 |
| 1006 | 硅胶电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6-DZM-20 | 6-DZM-20 |
| 1007 | 潜水泵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 380V/3kW/6m | 380V/3kW/6m |
| 1008 | 水冷电缆 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SL1600 | SL1600 |
| 1009 | 卡箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 13-19 | 13-19 |
| 1010 | 卡箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 22-30 | 22-30 |
| 1011 | 卡箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32-42 | 32-42 |
| 1012 | PV管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ8 | φ8 |
| 1013 | PV管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ10 | φ10 |
| 1014 | PV管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ12 | φ12 |
| 1015 | PV管 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ16 | φ16 |
| 1016 | 亚胺环氧绝缘漆 | L | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YA1042 | YA1042 |
| 1017 | 补芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN40*DN15 | DN40*DN15 |
| 1018 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4V310-10(220V) | 4V310-10(220V) |
| 1019 | 钢丝绳 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16-NAT6*36WS-1WRC1870-SZ | 16-NAT6*36WS-1WRC1870-SZ |
| 1020 | 钢丝绳 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16-NAT6*36WS-1WRC1870-ZS | 16-NAT6*36WS-1WRC1870-ZS |
| 1021 | 电磁阀 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DSG-01-2B2-D24-N1-50 | DSG-01-2B2-D24-N1-50 |
| 1022 | 滤芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RK-RM-3A五级超滤 | RK-RM-3A五级超滤 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----------|-------|----------------------|----------------------|
| 1023 | 锁芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 小70 | 小70 |
| 1024 | 锁具 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 125-60 | 125-60 |
| 1025 | PVC盖线槽 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 小二槽 (250*50*1000) | 小二槽 (250*50*1000) |
| 1026 | PVC盖线槽 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 小三槽 (300*50*1000) | 小三槽 (300*50*1000) |
| 1027 | 抗磨液压油 | L | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 68# | 68# |
| 1028 | 过滤器滤芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HX. BH-250*10 | HX. BH-250*10 |
| 1029 | 过滤器滤芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FBX. BH-630*10 | FBX. BH-630*10 |
| 1030 | 过滤器滤芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FB. BH-250*10 | FB. BH-250*10 |
| 1031 | 润滑油 | L | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 捷豹S-12 | 捷豹S-12 |
| 1032 | 油气分离器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | OLA0350 | OLA0350 |
| 1033 | 行程开关 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LXK20S/T | LXK20S/T |
| 1034 | 电磁阀 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DSG-03-3C4-D24-N1-50 | DSG-03-3C4-D24-N1-50 |
| 1035 | 石英管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SFL-B | SFL-B |
| 1036 | 风扇用电动机+ 风扇 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YSF-4000-4 | YSF-4000-4 |
| 1037 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JLXK1-111 | JLXK1-111 |
| 1038 | 增强管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 18 | φ 18 |
| 1039 | 喉箍 (不锈钢) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 72-84 | 72-84 |
| 1040 | 喉箍 (不锈钢) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 49-57 | 49-57 |
| 1041 | 喉箍 (不锈钢) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 19-38 | 19-38 |
| 1042 | 喉箍 (不锈钢) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 13-23 | 13-23 |
| 1043 | 铜鼻子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 600A | 600A |
| 1044 | 电动执行器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SAM2P-60/I | SAM2P-60/I |
| 1045 | 变径接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6分-4分 | 6分-4分 |
| 1046 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PC16-04 | PC16-04 |
| 1047 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PC16-06 | PC16-06 |
| 1048 | 高压气管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16mm | 16mm |
| 1049 | 方头螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | P-FTLS-12 | 根据实物定制, 不低于1200h |

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-------|--|---|
| 1050 | 碳钢金属缠绕垫片 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D50 | D50 |
| 1051 | 密封圈 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | O型圈 ϕ 48*5.1 | O型圈 ϕ 48*5.1 |
| 1052 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12*100 | M12*100 |
| 1053 | 电机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YE3-112M-4 | YE3-112M-4 |
| 1054 | 热电偶外壳 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 刚玉套 L=850*750mm | 刚玉套L=850*750mm |
| 1055 | 轴流式通风机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6FG3-2 | 6FG3-2 |
| 1056 | 三角带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B-1930 | B-1930 |
| 1057 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6302 | 符合国家相应标准 |
| 1058 | 油过滤器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | OL23445 | OL23445 |
| 1059 | 空滤芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20立方 | 20立方 |
| 1060 | 三角带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A1168 | A1168 |
| 1061 | 万向铁轱辘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ϕ 70 | 根据实物定制，不低于800h |
| 1062 | 不锈钢网 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 60目 | 不锈钢 |
| 1063 | 不锈钢网 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100目 | 不锈钢 |
| 1064 | 指示灯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 直流220V | 直流220V |
| 1065 | 三角带 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B-2388 | B-2388 |
| 1066 | 接地线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4 ² （黄绿双色） | 4 ² （黄绿双色） |
| 1067 | 接地线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6 ² （黄绿双色） | 6 ² （黄绿双色） |
| 1068 | 接地线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10 ² （黄绿双色） | 10 ² （黄绿双色） |
| 1069 | 叉形端子 | 包 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SV8-8 | SV8-8 |
| 1070 | 叉形端子 | 包 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SV5.5-8 | SV5.5-8 |
| 1071 | 安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A28X-25T | A28X-25T |
| 1072 | 安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | DN50 |
| 1073 | 齿轮轴 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q34-16 | Q34-16 |
| 1074 | 齿轮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q34-16 | Q34-16 |
| 1075 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32309 | 符合国家相应标准 |
| 1076 | 触点 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KT10-60A | KT10-60A |
| 1077 | 触点 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KT10-25J/5 | KT10-25J/5 |
| 1078 | 钢丝绳 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6 \times 19- ϕ 11.1 \times 87米 | 6 \times 19- ϕ 11.1 \times 87米 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1079 | 圆头螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M12 | M12 |
| 1080 | 螺母 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M14 (含平垫及弹簧垫) | 符合国家相应标准 |
| 1081 | 油泵 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WCB-100 (带20m油管) | WCB-100 (带20m油管) |
| 1082 | 通风排风扇 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 400型 | 400型 |
| 1083 | 蒸馏水 | T | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | H2O | 根据实物定制 |
| 1084 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32309 | 符合国家相应标准 |
| 1085 | 全密封不锈钢拖链 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 80*50*10000-200高 | 80*50*10000-200高 |
| 1086 | 拖链支架 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100*120 | 100*120 |
| 1087 | 碳刷 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 155*105 (75*50) | 155*105 (75*50) |
| 1088 | 碳刷 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 110*70 | 110*70 |
| 1089 | 四孔插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 25A | 符合国家相应标准 |
| 1090 | 接近开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LJ18A3-8-J / DZ | LJ18A3-8-J / DZ |
| 1091 | 水龙头接头组 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4分 | 4分 |
| 1092 | 膜盒压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-60kPa) | Y-100 (0-60kPa) |
| 1093 | 智能液位开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT3086-L (0-900mmH2O) | PT3086-L (0-900mmH2O) |
| 1094 | 温度传感器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT3085-T (0-100℃) | PT3085-T (0-100℃) |
| 1095 | 氧气表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-4MPa) | Y-100 (0-4MPa) |
| 1096 | 耐震压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-7MPa) | Y-60 (0-7MPa) |
| 1097 | 螺母 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10 (含平垫及弹簧垫) | M10 (含平垫及弹簧垫) |
| 1098 | 软护套电线 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 4*1 ² | 4*1 ² |
| 1099 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-50 (0-1MPa) | Y-50 (0-1MPa) |
| 1100 | 断路器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | NM1-125S (63A) | NM1-125S (63A) |
| 1101 | 行程开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YBLX-K1 / 111 | YBLX-K1 / 111 |
| 1102 | 数字电流表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PA666-2S (0-5A) | PA666-2S (0-5A) |
| 1103 | 高分子聚酯泵 (固化剂) | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AS570 | 耐酸腐蚀、流量稳定 |
| 1104 | 齿轮泵 (树脂) | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TOP-308 | 流量稳定 |
| 1105 | 齿轮泵 (树脂) | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FH432 | 流量稳定 |
| 1106 | 磁力驱动齿轮泵 (固化剂) | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | BS-209PK | 耐酸腐蚀、流量稳定 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---|-----------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1107 | 压差变送器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | EA-3051 (-200-200) Pa | EA-3051 (-200-200) Pa |
| 1108 | 温控表 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SR93-41-N-90-105R-0000 (4-20) mA | SR93-41-N-90-105R-0000 (4-20) mA |
| 1109 | 传动轴 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 590* ϕ 65* ϕ 80 (带键) | 材质45#钢, 按照规格型号制作 |
| 1110 | 滑动轴 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 450* ϕ 80 | 材质45#钢, 按照规格型号制作 |
| 1111 | 齿轮轴 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 520* ϕ 45 | 材质45#钢, 按照规格型号制作 |
| 1112 | 轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32207 | 符合国家相应标准 |
| 1113 | 热电阻 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | WZP-231 (-50-450, 2级) | WZP-231 (-50-450, 2级) |
| 1114 | 辅助触头组 | 组 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KJT-100A | KJT-100A |
| 1115 | 双晶线 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Q9C5 | Q9C5 |
| 1116 | 集电器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DXGJ-2 | DXGJ-2 |
| 1117 | 全自动冷热水自吸泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1AWZB370 | 1AWZB370 |
| 1118 | 智能温控仪表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AI-808 | AI-808 |
| 1119 | 膜盒压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-10KPa) | Y-100 (0-10KPa) |
| 1120 | 膜盒压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-25KPa) | Y-100 (0-25KPa) |
| 1121 | 轴向带边压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60ZT (0-2.5MPa) | Y-60ZT (0-2.5MPa) |
| 1122 | 差压开关 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | GZK4250 | GZK4250 |
| 1123 | 点火执行器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TZ17.5 | TZ17.5 |
| 1124 | 滚轮滚针轴承 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CF20-1 | CF20-1 |
| 1125 | 丙烷表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-60 (0-2.5MPa) | Y-60 (0-2.5MPa) |
| 1126 | 防脱钩装置 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 32T | 符合国家相应标准 |
| 1127 | 防脱钩装置 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50T | 符合国家相应标准 |
| 1128 | 防脱钩装置 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 63T | 符合国家相应标准 |
| 1129 | 轴向压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-100 (0-2.5MPa) | Y-100 (0-2.5MPa) |
| 1130 | 轴向压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y-40 (0-1MPa) | Y-40 (0-1MPa) |
| 1131 | 增强管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ϕ 16 | 高强度网线, 壁厚 \geq 2 |
| 1132 | 增强管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ϕ 25 | 高强度网线, 壁厚 \geq 2 |
| 1133 | 膨胀螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16 \times 150 | 8.8级 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|-------------------|--|
| 1134 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M8×40 | 8.8级 |
| 1135 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10×40 | 8.8级 |
| 1136 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10×60 | 8.8级 |
| 1137 | 螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M14 (含平垫及弹簧垫) | 8.8级 |
| 1138 | 红外测温探头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SA100AC (0-1000℃) | SA100AC (0-1000℃) |
| 1139 | 压力控制仪表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SR93-41-N | SR93-41-N |
| 1140 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 径向Y-150 (0-1MPa) | 径向Y-150 (0-1MPa) |
| 1141 | 压力变送器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | (0-10) kPa | (0-10) kPa |
| 1142 | 数字压力计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT3085 | PT3085 |
| 1143 | 导板螺母 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M42*75*62*45 | 材质45#钢, 按照规格型号制作 |
| 1144 | 吊车编号标牌 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 600*800 (铝制) | 600*800 (铝制) |
| 1145 | 热电阻 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT-100 | WZP-131 长500mm 热电阻 |
| 1146 | 热电阻 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT-100 | WZP-131 长500mm 热电阻 |
| 1147 | 热电阻 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PT-100 | WZP-131 长500mm 热电阻 |
| 1148 | 铜截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1149 | 法兰盘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤425℃ |
| 1150 | 法兰盘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤425℃ |
| 1151 | 法兰盘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN100 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤425℃ |
| 1152 | 蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150阀体长135mm | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤100℃ |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|--------------|--|
| 1153 | 钢卡箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN165 | 304钢, 美式, 140-165 |
| 1154 | 钢卡箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 219 | 304钢, 美式, 194-219 |
| 1155 | 对夹蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65 | 手柄式, 材质: 铸铁, 中心距: 145mm |
| 1156 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1" | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1157 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 一寸二 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1158 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 一寸半 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1159 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2寸 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1160 | 丝接机械三通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65*DN25 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1161 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-9 | 额定电流: 9A, 线圈电压: 220V |
| 1162 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | A9 | 220-230V/50Hz; 230-240V/60Hz |
| 1163 | 中间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HH52P (CHK0) | 电压: 220V; 针脚: 10 |
| 1164 | 温度变送器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0-150℃24V | PT100, 精度: 0.5%FS |
| 1165 | 吊车控制按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 防雨型, 9位 |

| | | | | | | |
|------|-------|---|-----------|-------|--------------|--|
| 1166 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 公称压力: 1.0MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤80℃ |
| 1167 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65 | 公称压力: 1.0MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤80℃ |
| 1168 | 铸铁弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1169 | 双油压球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1170 | 避震喉 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN200 | 压力:1.6MPa, 介质适用: 水; 适用温度: ≤100℃ |
| 1171 | 螺栓、螺帽 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20*100 | 外六角, 8.8级 |
| 1172 | 防火门锁芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 30mm | 铜芯, 长: 30mm |
| 1173 | 辅助触点 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LADN31 | 3开1闭 |
| 1174 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65 大体, 铜 | 公称压力: 1.0MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤80℃ |
| 1175 | 白钢截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15, 1.6MPa | 304钢, 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤150℃ |
| 1176 | 白钢截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20, 1.6MPa | 304钢, 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤150℃ |
| 1177 | 白钢截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25, 1.6MPa | 304钢, 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤150℃ |

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-------|--------------------------|--|
| 1178 | 逆止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80, 1.6MPa (长: 310) | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1179 | 螺栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16*65 | 外六角, 8.8级 |
| 1180 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300℃ |
| 1181 | 疏水器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32, 255长, 1.6MPa | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤200℃ |
| 1182 | 液压浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50, 内丝 | 公称压力: 1.0MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤80℃ |
| 1183 | 白钢管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50, 200长, 两头丝 | 304钢 |
| 1184 | 法兰温水管补偿器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65, 545长 (订做) | 304钢, 法兰、焊接, 适用温度≤400℃ |
| 1185 | 法兰闸阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN300, 阀体 长: 415 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1186 | 混水阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 中心距: 150 | 主体黄铜, 表面电镀, 适合孔距: 13cm16.5可调 |
| 1187 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100*1.6 | 压力: 0-1.6MPa, 螺纹连接: M20*1.5, 工作电压: AC220V |
| 1188 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y150*1.0 | 压力: 0-1.0MPa, 螺纹连接: M20*1.5, 工作电压: AC220V |
| 1189 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1D09, 220V | 电流: 9A, 3相, 常开 |
| 1190 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | LC1D09, 380V | 电流: 9A, 3相, 常开 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-------|------------------|--|
| 1191 | 蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50, 宽度阀体长: 100 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤100℃ |
| 1192 | 过滤阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50, 阀体长: 190 | 材质: 304, 2寸, L=126 H=97 |
| 1193 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300 |
| 1194 | 逆止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150, 阀体长: 475 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1195 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300 |
| 1196 | 逆止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN125, 阀体长: 390 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1197 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN125 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300 |
| 1198 | 三通管箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 114变76 | DN100*65, 内丝三通 |
| 1199 | 弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 内丝76 普通 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1200 | 白钢伸缩节(缓冲器) | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80, 阀体长: 200 | 304钢, 法兰、焊接, 适用温度 ≤400℃ |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|------------------|--|
| 1201 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300 |
| 1202 | 加厚内丝弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1203 | 伸缩节 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN100,长：220 | 304钢，法兰、焊接，适用温度 ≤400℃ |
| 1204 | 铜截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1” | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤120℃ |
| 1205 | 蛇皮软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1米长 | PVC纤维增强 |
| 1206 | 蛇皮软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.8米长 | PVC纤维增强 |
| 1207 | 蛇皮软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.5米长 | PVC纤维增强 |
| 1208 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN100 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300 |
| 1209 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300 |
| 1210 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300 |
| 1211 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300 |
| 1212 | 螺丝 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 16, 60长, 含平垫、帽 | 外六角, 8.8级 |
| 1213 | 螺丝 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Φ 12, 60长, 含平垫、帽 | 外六角, 8.8级 |
| 1214 | 电容 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50V 220 μ F | 直径：10*16mm, |
| 1215 | 电容 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50V 100 μ F | 直径：8*11mm, |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|-----------------|--|
| 1216 | 电容 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50V 22 μ F | 直径: 6*7mm, |
| 1217 | 电容 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16V 100 μ F | 直径: 6*7mm, |
| 1218 | 电容 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50V 1 μ F | 直径: 4*7mm |
| 1219 | 电容 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16V 47 μ F | 直径: 5*7mm |
| 1220 | 电接点压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100*1.6Mp | 压力: 0-1.6MPa, 螺纹连接: M20*1.5, 工作电压: AC220V |
| 1221 | 轴承 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6206RZ | NSK, 胶盖密封 |
| 1222 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0-2.5Mp | 直径: 100mm, 精度等级是1.6, 丝扣:M20*1.5 |
| 1223 | 氧气压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0-2.5Mp (禁油) | 直径: 100mm, 精度等级是1.6, 丝扣:M20*1.5 |
| 1224 | 氧气压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0-1.6Mp (禁油) | 直径: 100mm, 精度等级是1.6, 丝扣:M20*1.5 |
| 1225 | 安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 A27-16T | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水, 蒸汽; 适用温度 \leq 300 $^{\circ}$ C |
| 1226 | 全启安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0A22F-40P | 公称通径: 15mm, 排放压力: \leq 1.85MPa |
| 1227 | 低温安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DA22F-40P | 公称压力: 1.6MPa, 整定压力: 1.68MPa |
| 1228 | 低温安全阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DAH-25A1 | DN25, 整定压力: 1.7MPa |
| 1229 | 自来水过滤器芯 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10寸 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 \leq 200 $^{\circ}$ C |
| 1230 | 天然气压差表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 外径80*0.1Mp | 直径: 60mm, 丝扣: 1/4 |

| | | | | | | |
|------|------|---|-----------|-------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1231 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 六分、阀体 65mm、进口A出口AB | 阀体VV146.20+执行器SUA21 |
| 1232 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1233 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 一寸 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1234 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 55mm | 外六角，8.8级 |
| 1235 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300℃ |
| 1236 | 三通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1237 | 调节阀垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤300℃ |
| 1238 | 活螺丝垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1239 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1240 | 活螺丝垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 六分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1241 | 调节阀垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 六分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤300℃ |
| 1242 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 六分 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|------------------------|--|
| 1243 | 活螺丝垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1寸 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤100℃ |
| 1244 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1寸 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤200℃ |
| 1245 | 生料带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 耐高温, 防水 |
| 1246 | 麻 | 捆 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 细麻 |
| 1247 | 白钢球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 304钢, 适用温度 ≤150℃ |
| 1248 | 表接头铜 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 4分外-6分内 |
| 1249 | 电机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YOCS7K-25-4 | 功率: 25W, 轴径: 14, 支架: 95 |
| 1250 | 旋钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 红 | 开孔尺寸: 22mm, 两档 |
| 1251 | 旋钮开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 绿 | 开孔尺寸: 22mm, 两档 |
| 1252 | 小便感应器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 面板YULU (130*130) 5号电池版 | 交流直流两用, 电池款 |
| 1253 | 小便感应器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 面板 (130*130) 可接线 | 交流直流两用 |
| 1254 | 交流接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | B916A | 电流: 9A, 3相, 常开, 220V |
| 1255 | 热过载继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 16A | 25/Z, 电流: 0.4-0.63A |
| 1256 | 液位浮球开关 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2米线 | 380V, 4A |
| 1257 | 钢丝软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ60 | PVC钢丝螺旋增强 |
| 1258 | 文件柜锁芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 18*20 |
| 1259 | 更衣箱锁芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | | 18*25H |
| 1260 | 伸缩蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN100 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤100℃ |
| 1261 | 蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN100 阀体 130 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤100℃ |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|------------------------|---|
| 1262 | 白钢伸缩节 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | 304钢, 法兰、焊接, 适用温度 $\leq 400^{\circ}\text{C}$ |
| 1263 | 室外控制柜 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2BH0-2.2 | 尺寸: 400*500 |
| 1264 | 空开 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3P 10A | 80*54mm, 带漏电保护 |
| 1265 | 空开 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1P 6A | 80*18mm, 带漏电保护 |
| 1266 | 接触器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CJX2-0910 | 电流: 9A, 线圈电压: 220V |
| 1267 | 热继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | JR36-20 | 4.5-7.2A |
| 1268 | 中间继电器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | MY4N-J 小14脚 220v 5A | 4组常开常闭转换带电源指示灯 |
| 1269 | 过滤器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 世清泉R3 | 110mm*46mm*17mm |
| 1270 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D138、d122 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ |
| 1271 | 密封胶 | 支 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 704 (黑) | 45克, 硅橡胶 |
| 1272 | 小便感应器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 美标8604可接线 | 4件套, 100-240V |
| 1273 | 锁芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 210AM | 铝合金 |
| 1274 | 刷子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 155*70 | PVC |
| 1275 | 蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN80 长度110 | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ |
| 1276 | PVC弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | $\phi 50$ 45° | 材质: PVC, $\phi 50$ 45° |
| 1277 | PVC粘接剂 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 300g | 防水, 耐高温 |
| 1278 | PVC变径直通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | $\phi 50$ *2寸 | $\phi 50$ 变2寸 |
| 1279 | 截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 铜 4分 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ |
| 1280 | 截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 铜 6分 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|---------------------|--|
| 1281 | 截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 铜 1寸 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1282 | 电控门锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | AD-303 | 铝合金, 62.5mm*23.5mm |
| 1283 | PVC透明软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 8mm | PVC流体 |
| 1284 | 防火门锁 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CB-S1A | 304钢, 长: 200 |
| 1285 | 补芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分*六分 | 内丝4分, 外丝6分 |
| 1286 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分*100mm | 4分, 丝长: 100mm |
| 1287 | 钢丝软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 25mm | PVC钢丝螺旋增强 |
| 1288 | 螺丝、垫、螺帽 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20*80mm | 外六角, 8.8级 |
| 1289 | 螺丝、垫、螺帽 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16*120mm | 外六角, 8.8级 |
| 1290 | 氧气表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-2.5Mpa 四分 | 精度等级: 1.6级, 丝扣: 1/2 |
| 1291 | 氧气压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-2.5Mpa 轴向四分 | 精度等级: 1.6级, 丝扣: 1/2 |
| 1292 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-2.5Mpa 轴向四分 | 精度等级: 1.6级, 丝扣: 1/2 |
| 1293 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y60-2.5Mpa 轴 向二分 | 精度等级: 2.5级, 丝扣: 1/4 |
| 1294 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-1.6Mpa 四分 | 精度等级: 1.6级, 丝扣: 1/2 |
| 1295 | 电接点压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y150-1Mpa 四 分 | 精度等级: 1.6级, 丝扣: 1/2 |
| 1296 | 内外丝阀门 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 二分 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1297 | 蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN200 155mm | 公称压力: 1.6MPa; 密封试验: 1.76MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤100℃ |
| 1298 | 洒水喷头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | ZSTDY80- 68° Q5 | 口径: DN15-DN20, 直径: 4mm |
| 1299 | 液体生料带 | 支 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DLT-150 | 200克 |
| 1300 | 保险丝 | 支 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 500V-80KA 2A | RT19 |

| | | | | | | |
|------|-------|---|-----------|-------|---------------------|--|
| 1301 | 防火门锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CB-S1A | 304钢, 长: 200 |
| 1302 | 水带 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8-40-20 | 承重压力: 8MPa, 口径: 40mm, 长: 20米 |
| 1303 | 水带接头 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KD40 | 内扣式, 1.5寸 |
| 1304 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-0.6Mpa | 等级: 1.6级, 丝扣: M20*1.5 |
| 1305 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-0.1Mpa | 等级: 1.6级, 丝扣: M20*1.5 |
| 1306 | 门锁 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CL280 | 铝合金, 740*160*40*20 |
| 1307 | 西门子电池 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 6ES7-291-8BA20-0XA0 | 锂电池 |
| 1308 | 阀门指示牌 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 90*50 | 开/关标识 |
| 1309 | 法兰截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN350 (高温高压) | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 $\leq 425^{\circ}\text{C}$ |
| 1310 | 法兰盘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN350 16孔 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 $\leq 425^{\circ}\text{C}$ |
| 1311 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN350 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ |
| 1312 | 螺栓、螺帽 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20*110 | 外六角, 8.8级 |
| 1313 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长1.5*高2.15米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |
| 1314 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长2*高2.3米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |
| 1315 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长1.5*高2.3米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |
| 1316 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长1*高2.6米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |
| 1317 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长1.9*高2.6米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |
| 1318 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长2.3*高2米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |

| | | | | | | |
|------|-------|-----|-----------|-------|------------------|--------------------------------|
| 1319 | 门帘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 长1.9*高2.15米 | 食堂防蚊虫、防尘等使用、PVC材质 |
| 1320 | 潜水泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50WQ15-20-22 | 口径：50mm, 功率：2.2KW, 流量：15立方米/小时 |
| 1321 | 电水壶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SW-17T12F | 1.7升, 1500W |
| 1322 | 闭门器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D404 | 铸铝, 65-85kg |
| 1323 | 手喷漆 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 红色N0228 | 200克 |
| 1324 | 电机 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YD(S)K-25-4 | 功率：25W, 轴径：14, 支架：95 |
| 1325 | 电磁阀 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SUA21/1+VV146.20 | 六分、阀体65mm、进口A出口AB |
| 1326 | 顺序器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 280*90*25 | 304不锈钢 |
| 1327 | 防火门锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CB-S1C | 铜锁芯, 35-45mm |
| 1328 | 安全出口 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 330*140 | TCL, 背面出线 |
| 1329 | 线槽 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20mm | PVC, 方形 |
| 1330 | 膨胀栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ6 | 尼龙, M6*30mm |
| 1331 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 160*115*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1332 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100*60*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1333 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 135*90*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1334 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 270*215*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1335 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 160*100*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1336 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 155*110*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1337 | 四氟垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 320*270*3 | 耐高温, 耐酸碱 |
| 1338 | 保温扎带 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 黑色50mm | 布基带, 长：18米 |
| 1339 | 保温隔热棉 | 平方米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 黑色10mm | 1000mm*12000mm |
| 1340 | 手喷漆 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 绿色N027 | 200克 |
| 1341 | 手喷漆 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 黑色N039 | 200克 |
| 1342 | 过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50-205(法兰) | Y型, 公称压力：1.6MPa |
| 1343 | 过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50-220(法兰) | Y型, 公称压力：1.6MPa |
| 1344 | 过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50-225(法兰) | Y型, 公称压力：1.6MPa |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|---------------------|--|
| 1345 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水、蒸汽、油品；适用温度 ≤300℃ |
| 1346 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16-55 | 外六角，8.8级，含弹垫、平垫 |
| 1347 | 安全出口 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 330*140 | TCL, 背面出线 |
| 1348 | 方向指示 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 330*140右指 | TCL, 右向, 背面出线 |
| 1349 | 方向指示 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 330*140左指 | TCL, 左向, 背面出线 |
| 1350 | 方向指示 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 330*140双向 | TCL, 双向, 背面出线 |
| 1351 | 潜水泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50WQ15-20-22 | 口径：50mm, 功率：2.2KW, 流量：15立方米/小时 |
| 1352 | 闭门器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D404 | 铸铝，65-85kg |
| 1353 | 电接点压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y150-1Mp M20*1.5 | 精度1.6级，丝扣M20*1.5 |
| 1354 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-1.6Mp | 精度等级：1.6级，丝扣：M20*1.5 |
| 1355 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y60-1.6Mp | 精度等级：2.5级，丝扣：M14*1.5 |
| 1356 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-0.6Mp | 精度等级：1.6级，丝扣：M20*1.5 |
| 1357 | 压力表 | 块 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-0.1Mp | 精度等级：1.6级，丝扣：M20*1.5 |
| 1358 | 空调电机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YD(S)K-25-4 | 功率：25W, 轴径：14, 支架：95 |
| 1359 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | SUA21/1+W146. 20 | 六分、阀体65mm、进口A出口AB |
| 1360 | 空调空调面板 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | RDF310.2/MM | 86盒安装用于两管制风机盘管系统用于直接膨胀设备的压缩机控制向开关阀和单级压缩机输出信号三速风机控制；自动控制或者手动控制手动冷热切 |
| 1361 | 自动排气阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20-0.8M卧式 | 铸铁，适用介质：水、气体 |

| | | | | | | |
|------|-------|---|-----------|-------|---------------------|--|
| 1362 | 钢丝软管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | PVC钢丝螺旋增强 |
| 1363 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 六分*200长 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1364 | 丝头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2寸*200长 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1365 | 丝扣弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 加厚1寸 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1366 | 丝堵 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1.2寸 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1367 | 小便感应器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YULU(130*130) 电池/接线 | 交直流两用，电池款 |
| 1368 | 延时阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 七分/八分 | 铜体 |
| 1369 | PPR管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 四分 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1370 | PPR管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 六分 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1371 | PPR管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 1寸 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1372 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |
| 1373 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN40-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|------------|------------------------------------|
| 1374 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |
| 1375 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |
| 1376 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |
| 1377 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M28*140 | 外六角，8.8级，含弹垫、平垫 |
| 1378 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16*60 | 外六角，8.8级，含弹垫、平垫 |
| 1379 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16*90 | 外六角，8.8级，含弹垫、平垫 |
| 1380 | 铜截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN40 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤120℃ |
| 1381 | 铜截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32 | 公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤120℃ |
| 1382 | 不锈钢球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25 | 304钢，公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤120℃ |
| 1383 | 不锈钢球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 304钢，公称压力：1.6MPa；适用介质：水；适用温度 ≤120℃ |
| 1384 | 铜过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20-丝扣 | Y型，公称压力：1.6MPa，适用介质：水；适用温度 ≤200℃ |
| 1385 | 不锈钢软管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20*300 | 304钢，25卡盘，50.5*300 |
| 1386 | 不锈钢软管垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 硅胶垫，6分 |

| | | | | | | |
|------|---------|-----|-----------|-------|--------------|--|
| 1387 | 伸缩蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN200 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1388 | 伸缩蝶阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150 | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1389 | 接地电阻测试器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 南京金川 ZC29B-1 | 测试范围：0-1000Ω，使用温湿度：-20-40℃，相对湿度：≤80 |
| 1390 | 内六角扳手 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | S2平头九件套 | 高硬度S2，标准平头 |
| 1391 | 不锈钢链 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 8mm*6M | 39.41*27.38*7.96，合理承重：800kg |
| 1392 | 压力表座 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PVC-14mm | 三体合一定制款 |
| 1393 | 锁芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 70正 | 铜，长：70mm |
| 1394 | 转接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | PVC4.5cm | 接口为螺纹接口 |
| 1395 | 空调不锈钢软管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50(含垫) | 铜头，长：300mm |
| 1396 | 空调不锈钢软管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32(含垫) | 铜头，长：300mm |
| 1397 | 保温扎带 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50mm | 布基带，长：18米 |
| 1398 | 橡塑保温板 | 平方米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 黑色20mm | 1000mm*12000mm |
| 1399 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |
| 1400 | 浮球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25-丝扣、高压 | 公称压力：1.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤80℃ |
| 1401 | PVC下水管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ90 | 圆管，外径：90mm，壁厚：2.8mm |
| 1402 | PVC弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ90-90° | 材质：PVC，φ90 90° |
| 1403 | PVC胶 | 罐 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D-2564 1KG | PVC管专用，1kg |
| 1404 | 法兰调节阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150-355mm | 数字锁定平衡，公称压力：1.6MPa |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-------|-------------|---|
| 1405 | 法兰过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150-380mm | Y型, 公称压力: 1.6MPa |
| 1406 | 法兰过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN125-338mm | Y型, 公称压力: 1.6MPa |
| 1407 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300℃ |
| 1408 | 橡塑保温板 | 平 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 黑色20mm | 1000mm*12000mm |
| 1409 | 保温扎带 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50mm | 布基带, 长: 18米 |
| 1410 | 信号线 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 10m | VGA转DVI |
| 1411 | 联轴器缓冲垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | T型55*105*22 | 聚氨酯六角 |
| 1412 | 开关盒修复杆 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 86型 | 机械式 |
| 1413 | 防火门锁 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CB-S1 | 铜锁芯, 35-45mm |
| 1414 | 法兰过滤器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN40-200mm | Y型, 公称压力: 1.6MPa |
| 1415 | 流量计电池 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2ER26500M | 锂电池, 7.2V, 插头2孔/3孔 |
| 1416 | 手喷漆 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 红色N0228 | 200克 |
| 1417 | 不锈钢伸缩节 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN65-175mm | 304钢, 法兰、焊接, 适用温度 ≤400℃ |
| 1418 | 不锈钢球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 丝扣DN50 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1419 | 消防带 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 50 | 承重压力: 8MPa, 口径: 50mm, 长: 20米 |
| 1420 | 水带接头 | 对 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 50 | 内扣式, 2寸 |
| 1421 | 变径接头 | 对 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 65变 φ 50 | 铝, 65-50内扣式转换 |
| 1422 | 白钢球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1423 | 丝对 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 镀锌, 国标6分 |
| 1424 | 补芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32-DN25 | 镀锌, 内丝1寸, 外丝1.2寸 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-------|--------------|--|
| 1425 | PPR外直 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1426 | PPR中大三通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 中DN25*DN20 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1427 | PPR弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1428 | PPR管箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1429 | PPR管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1430 | PPR座弯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20内丝 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1431 | 白钢伸缩节 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 法兰DN65-175mm | 公称压力：1.6MPa；密封试验：1.76MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1432 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 绿400V 10A | 安装口径：22mm, 电流：10A, 自复位, 1常开, 1常闭 |
| 1433 | 按钮 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 红400V 10A | 安装口径：22mm, 电流：10A, 自复位, 1常开, 1常闭 |
| 1434 | 线槽 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20mm | PVC, 方形 |
| 1435 | 外六角燕尾自攻钉 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 35mm | M4.0*35 |
| 1436 | 外六角燕尾自攻钉 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 45mm | M4.5*45 |
| 1437 | 外六角燕尾自攻钉 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 70mm | M5.0*70 |
| 1438 | 潜水泵 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 77072 | 流量：14500L/H, 扬程：12.5米, 功率：950W |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|----------------|-------------------------------|
| 1439 | 水带 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 40 | 承重压力：8MPa，口径：40mm，长：20米 |
| 1440 | 排水栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 不锈钢-DN25 | 304钢，带阀门，自闭式排水芯 |
| 1441 | 瓷白胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 日丰562 | 260ml |
| 1442 | 补芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32*DN25 | 镀锌，内丝1寸，外丝1.2寸 |
| 1443 | PPR管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1444 | PPR弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20-90° | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1445 | PPR弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20-45° | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1446 | PPR外活 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25 | 公称压力：2.0MPa；适用介质：水；适用温度 ≤100℃ |
| 1447 | 警戒胶带 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 80mm | PVC黑黄警示 |
| 1448 | 气割嘴 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | G01-100V | 2#, 长度：62mm |
| 1449 | 空调电机 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | YSK-42 | 功率：40W，轴径：14，电机直径：110 |
| 1450 | 天然气压差表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | CY-200 | 直径：60mm，丝扣：1/4 |
| 1451 | 三片式球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN32*100焊接式不锈钢 | 304钢，焊接式，1.2寸，长度：100mm |
| 1452 | 脚踏冲水阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 中心距105mm | 铜，伸缩范围：100-110mm |
| 1453 | 电胶布 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 0.1*19*25 | 宽度：19mm，厚度：0.1mm，长度：25m |
| 1454 | 生料带 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 20*0.15 | 厚度：0.15mm，长度：20m |
| 1455 | 空调不锈钢软管 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50-190 | 铜头，长：190mm |
| 1456 | 跨接线 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20 | 铜，6平方，长度：180mm |

| | | | | | | |
|------|-------|---|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1457 | 跨接线 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16 | 铜, 6平方, 长度: 180mm |
| 1458 | 跨接线 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M10 | 铜, 6平方, 长度: 150mm |
| 1459 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-1.6Mpa | 精度等级: 1.6级, 丝扣: M20*1.5 |
| 1460 | 割草绳 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ2.7mm | 尼龙, 长度: 15m |
| 1461 | 磷铜焊条 | 盒 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ2.5 | 长度: 450mm, 重: 1kg |
| 1462 | 面盆下水器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 3.2cm | 翻盖式, 带下水管整套 |
| 1463 | 电磁阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 108-191 | 3.0型, DC6V, 6件组合 |
| 1464 | 隔热保温板 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 黑色20mm | 1000mm*12000mm |
| 1465 | 保温扎带 | 卷 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50mm | 布基带, 长: 18米 |
| 1466 | 混水器手柄 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 100mm | 高标加厚, 长度: 100mm |
| 1467 | 白钢球阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25*65 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤120℃ |
| 1468 | 快速接头 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 宝塔, C式, SM40+PH20 |
| 1469 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20 | 宝塔, C式, 6分+SM40+PH20 |
| 1470 | 快速接头 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 宝塔, C式, 4分+SM40+PH20 |
| 1471 | 补芯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20*DN15 | 镀锌, 内丝6分, 外丝4分 |
| 1472 | 跨接线 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M24 | 铜, 6平方, 长度: 180mm |
| 1473 | 跨接线 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20 | 铜, 6平方, 长度: 180mm |
| 1474 | 跨接线 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M16 | 铜, 6平方, 长度: 180mm |
| 1475 | 混水阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | D100-600 | 铜, 单把双控, 带管长: 600mm |
| 1476 | 五孔插座 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 五孔86型 | 二三插, 白色 |
| 1477 | 线盒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 五孔86型 | 明盒 |
| 1478 | 膨胀栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ8 | M8*30 |
| 1479 | 护套线 | 盘 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2.5mm ² *100 | 3芯*2.5平方, 软线 |
| 1480 | 线槽 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 40mm | PVC, 方形 |
| 1481 | 皮搋子 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | HH5015/TZ4230 | 强大吸盘, 长: 47cm |

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-------|-------------------------|--|
| 1482 | 小便感应器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 美标8604-220v | 4件套, 100-240V |
| 1483 | 面盆下水器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 翻板60-36.5-32 | 翻盖式, 带下水管整套 |
| 1484 | 单柱混水阀 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 60cm水管 | 铜, 开孔: 30-35mm |
| 1485 | 法兰截止阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN250、PN25 | 铸钢, 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤ 425℃ |
| 1486 | 自动减压阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN250/25 | 两通铸钢, 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤ 425℃ |
| 1487 | 法兰盘 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN250 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤ 425℃ |
| 1488 | 螺栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20*110 | 外六角, 8.8级, 含弹垫、平垫 |
| 1489 | PVC外丝直通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | 直径: 32mm, 白色 |
| 1490 | PVC三通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | 管径: 32mm, 白色 |
| 1491 | PVC阀门 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | 管径: 32mm, 白色 |
| 1492 | PVC内丝直通 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | 管径: 32mm, 白色, 胶内牙 |
| 1493 | PVC管箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | 内径: 32mm, 白色 |
| 1494 | PVC管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 32 | 管径: 32mm, 白色 |
| 1495 | PVC管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 89 | 管径: 89mm, 白色 |
| 1496 | PVC弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 89 | 管径: 89mm, 白色 |
| 1497 | PVC管箍 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 89 | 内径: 89mm, 白色 |
| 1498 | PVC法兰连接件 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 89 (8孔) | 内径: 89mm, 白色 |
| 1499 | 电梯光幕 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | FCU0781TX/RX EN81-70 | EN81-70, 光幕条两根, 三插孔 |
| 1500 | 刷油滚筒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 15cm | 羊毛, 32*14cm |
| 1501 | 刷油滚筒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 22cm | 羊毛, 32*22cm |
| 1502 | 一体式电磁流量计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KEFC DN25 24V | 口径: DN25, 长度: 196mm |
| 1503 | 一体式电磁流量计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | KEFC DN40 24V | 口径: DN40, 长度: 200mm |
| 1504 | 阀门手柄 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 15*10mm- 28*18mm | DN25-DN100 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----------|-------|---------------------|---|
| 1505 | 自动切断阀 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50*230mm 24V常闭 | DN50, 两寸不锈钢法兰, 24V, 常闭 |
| 1506 | 法兰 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN250 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤425℃ |
| 1507 | 螺丝 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M20*70 | 外六角, 8.8级, 含弹垫、平垫 |
| 1508 | 螺丝 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | M22*100 | 外六角, 8.9级, 含弹垫、平垫 |
| 1509 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN300 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300℃ |
| 1510 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN250 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300℃ |
| 1511 | 石墨垫 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN200 | 公称压力: 1.6MPa; 适用介质: 水、蒸汽、油品; 适用温度 ≤300℃ |
| 1512 | 单柱冷水龙头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 铜, 4分 |
| 1513 | 不锈钢编织软管 | 根 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15*600mm | 4分, 长: 600mm |
| 1514 | 拖布槽排水栓 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2寸 | 不锈钢, 2寸, 下水套装, 带管 |
| 1515 | 小便池下水管 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 50MM | 长度: 50mm |
| 1516 | 台盆下水器 | 套 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 翻板60-36.5-32 | 翻盖式, 带下水管整套 |
| 1517 | 灭火器 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 干粉4Kg | 手持式, 干粉, 4kg |
| 1518 | 灭火器箱 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2只装 | 4kg两个, 36*19*59cm |
| 1519 | 防爆管 | 米 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ 20 | 4分*300 |
| 1520 | 防爆盒 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 两通, 4分, 螺纹: G1/2 |
| 1521 | 拖布槽排水栓 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN50*70mm | 88*84*54, 使用范围: 30-55mm |

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----------|-------|--|--|
| 1522 | 天然气流量计 | 台 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | TYL-G40-CFCM DN50 | 流量范围:0.5m ³ /h-65m ³ , 最大工作压力/公称压力: 0.5MPa.a/1.6MPa, 防护等级: IP65 |
| 1523 | 不锈钢焊接弯头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25 | 304钢, 1寸 |
| 1524 | 压力表 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | Y100-1.6Mpa | 精度等级: 1.6级, 丝扣: M20*1.5 |
| 1525 | 阀门指示牌 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 90*50mm | 开/关标识 |
| 1526 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN20*φ15 | 宝塔, C式, 6分+SM40+PH20 |
| 1527 | 快速接头 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN25*φ32 | 316钢, C式, 1 1/4 |
| 1528 | PPR双活接阀门 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN15 | 4分, 公称压力: 2.0MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤ 100℃ |
| 1529 | 法兰 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | DN150*8孔 | 公称压力: 2.5MPa; 适用介质: 水; 适用温度 ≤ 425℃ |
| 1530 | 理石胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 瓦克 | 0级防霉, 透明 |
| 1531 | 密封胶 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 910 | 硅酮防霉, 透明 |
| 1532 | 灭火毯 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 2M*2M | 玻璃纤维, 2米*2米 |
| 1533 | 安全出口 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 330*140双面 | TCL, 玻璃镜面, 铝材边框, 吊挂 |
| 1534 | 磁力锁吸板 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 180*38*11mm | 280kg, 磁力铁片 |
| 1535 | PVC阀门 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | φ63 DN50 PN1.0Mpa | 口径: 63mm, 压力: 1.0MPa |
| 1536 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 范围: 0-300 探针: 100螺 纹: 20.88 径向式 | 4分, 螺纹: G1/2 |
| 1537 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 范围: 0-150 探针: 100 螺纹: 20.88 径向式 | 4分, 螺纹: G1/2 |
| 1538 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 不含税到厂 | 范围: 0-300 探针: 200 螺纹: 26.57 径向式 | 6分, 螺纹: G3/4 |
| 1539 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发 | 不含税到厂 | 范围: 0-100 探针: 100 | 6分 螺纹: G2/4 |

| | | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-----|-------|---------------------------------------|------------|
| 1540 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 生为准 | 不含税到厂 | 螺纹：26.57 径向式 | 6分，螺纹：G3/4 |
| 1540 | 双金属温度计 | 个 | 数量以实际发生为准 | 生为准 | 不含税到厂 | 范围：0-200 探针：100 螺纹：26.57 径向式 | 6分，螺纹：G3/4 |